



Cisco SF110D-08 | Switch | 8x 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/cisco-sf110d-08-switch-8x-100mb-s-desktop>

Price: **39,09 zł** gross / 31,78 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMLGRMMJL

Product features

Omologazioni	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE , FCC 15 (CFR 47) Class A, FCC B
Umidità	5 – 90%
Altezza	30 mm
Voltaggio di ingresso	12 V
Indicatori LED	Sì
Larghezza	110 mm
Profondità	75 mm
Corrente d'ingresso	0.5 A
Intervallo di temperatura	-20 a 70 °C
Intervallo di misura dell'umidità	10 – 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	1 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Blocco Head-of-line (HOL)	Yes
Voltaggio input DC	12 V
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes

Gestione web-based	No
Supporto controllo flusso	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Numero di code	4
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	5
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Quantità di porte RJ-45	5
Peso prodotto	460 g

Full product description

Switch compatto Cisco a 5 porte

Il **SF110D-05** è uno switch a cinque porte con un throughput massimo di 100 Mbps per porta. Appartiene alla **serie 110 Cisco Small Business** ed è progettato per l'uso in case o piccoli uffici. L'interruttore non ha bisogno di essere configurato, è pronto per essere usato fuori dalla scatola. Il dispositivo è dotato di molte tecnologie che funzionano automaticamente, tra cui le funzioni QoS integrate che danno automaticamente una maggiore priorità ai dati video e audio.



Economico e tranquillo

L'interruttore è progettato per ridurre il consumo di energia. Garantisce un basso consumo energetico senza perdita di efficienza. Nessun fan lo fa funzionare in modo silenzioso, discreto. Ogni porta dell'interruttore imposta in modo indipendente la velocità ottimale e seleziona automaticamente l'operazione in modalità **half duplex o full duplex**.

Switch Cisco serie 110 - senza configurazione, facili da usare e convenienti

Aumentate la velocità e l'efficienza della vostra rete di uffici a basso costo e senza perdite di tempo per l'allestimento. Con gli switch Cisco è possibile costruire facilmente una rete altamente affidabile per collegare computer, stampanti, fotocopiatrici e altre apparecchiature da ufficio. Una rete per ufficio efficiente e affidabile di classe aziendale che funziona semplicemente con gli switch Cisco® 110 non gestiti.

Gli switch Cisco serie 110 consentono la connettività di rete di base per le piccole imprese, fornendo tutte le funzionalità e l'espandibilità. Questi switch offrono l'affidabilità che ci si aspetta da Cisco. Funzionano immediatamente, senza software di installazione, **senza bisogno di configurazione**. Basta collegare l'interruttore e i computer o altre apparecchiature aziendali e mettersi al lavoro.

La serie Cisco 110 fa parte delle soluzioni di rete Cisco Small Business. Si tratta di una linea di switch non gestibili che forniscono una connettività **Fast Ethernet e Gigabit Ethernet (serie SG)**. I modelli **sono disponibili per il montaggio su scrivania o su rack**. I dispositivi sono progettati per soddisfare le esigenze di base della rete e ottimizzare l'efficienza energetica. Usano meno energia, fornendo la connettività robusta e senza guasti richiesta dalle aziende. Gli switch della serie 110 sono una soluzione di rete di classe business ad un prezzo accessibile. Essi confermano l'affidabilità che caratterizza i prodotti Cisco.



Caratteristiche della serie 110 switch Cisco

● **Facilità d'uso** - gli interruttori funzionano subito, senza dover installare software e configurare. Ogni porta di commutazione è impostata in modo indipendente sulla velocità ottimale e decide automaticamente se lavorare in modalità **half-duplex o full-duplex**. Gli switch Cisco sono progettati per supportare 10 Mbps, 100 Mbps e fino a 1 Gbps (serie SG) nella stessa rete. Essi rilevano automaticamente il tipo di cavo di rete utilizzato, quindi non dovete preoccuparvi di usare quello sbagliato. Sono compatibili con i dispositivi di rete di altri produttori.

Installazione semplice - Progettati per i piccoli uffici, gli switch Cisco serie 110 sono disponibili sia in contenitori da tavolo compatti da parete che da rack.

Alte prestazioni - I prodotti Cisco offrono prestazioni essenziali per le applicazioni aziendali, come i servizi video che richiedono un'elevata larghezza di banda e nessuna latenza di rete. I dispositivi supportano la velocità Gigabit Ethernet (serie SG), sbloccando nuovi livelli di larghezza di banda e prestazioni sulla rete aziendale e consentendo il trasferimento di file di grandi dimensioni in pochi secondi.

Consumo energetico ridotto - gli interruttori della serie 110 sono progettati per risparmiare energia ottimizzando il consumo energetico senza sacrificare l'efficienza. Supportano lo standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), che riduce il consumo di energia monitorando il traffico sul collegamento attivo e mettendo il collegamento in modalità sleep quando non è in uso. La maggior parte degli interruttori non sono dotati di ventole, il che si traduce in un funzionamento silenzioso e riduce ulteriormente i costi energetici.

Supporto ad alta tecnologia - ogni interruttore è dotato di funzioni avanzate di controllo del movimento per garantire le massime prestazioni.

L'intelligenza QoS integrata su tutti i modelli dà automaticamente priorità ai servizi sensibili ai ritardi, come i servizi voce o video, per aumentare le prestazioni della rete. Rilevando i loop creati involontariamente, si evitano collisioni di dispositivi che potrebbero causare l'arresto di una rete. La diagnostica dei cavi consente di identificare e risolvere rapidamente i problemi di cablaggio di rete. La commutazione rapida di store-and-forward identifica i pacchetti danneggiati e ne impedisce il passaggio attraverso la rete. Tutte queste funzioni funzionano automaticamente, senza necessità di gestione o configurazione.

Faultlessness - lavorazione di alta qualità e affidabilità sono le caratteristiche che ci si dovrebbe aspettare dai dispositivi Cisco. L'apparecchiatura è stata rigorosamente testata per soddisfare le aspettative del cliente e garantire tempi di funzionamento e prestazioni ottimali. Il prodotto ha una garanzia limitata a vita.