



Cisco SF110D-16 | Switch | 16x 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/cisco-sf110d-16-switch-16x-100mb-s-desktop>

Price: **106,48 zł** gross / 86,57 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGFOMMGRMMKJ

Product features

Omologazioni	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Umidità	5 – 90%
Altezza	44 mm
Voltaggio di ingresso	12 V
Indicatori LED	Sì
Larghezza	160 mm
Profondità	90 mm
Corrente d'ingresso	1 A
Intervallo di temperatura	-20 °C – 70 °C
Intervallo di misura dell'umidità	10 – 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	3.2 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Blocco Head-of-line (HOL)	Yes
Voltaggio input DC	12 V
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes

Gestione web-based	No
Supporto controllo flusso	Yes
Supporto Jumbo Frames	Yes
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Numero di code	4
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	16
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Quantità di porte RJ-45	16
Peso prodotto	450 g

Full product description

Interruttore a 16 porte di Cisco, modello SF110D-16

Switch SF110D-16, ad un prezzo accessibile, offre una maggiore velocità e prestazioni. È caratterizzato dalla facilità d'uso e non necessita di configurazione. Lo switch di secondo livello SF110D-16 ha porte **16 Fast Ethernet (100Mb/s)**. La portata di questo interruttore è stimata a 16 Gbit/s. Grazie alle sue elevate prestazioni e al basso consumo energetico è un'aggiunta insostituibile per la vostra azienda.



Efficienza per il vostro business

Il dispositivo ha una memoria interna di 128 MB. È conforme agli standard di comunicazione **IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x**. Può funzionare a temperature da 0 a 40 gradi Celsius. L'alta qualità della lavorazione si traduce in un funzionamento affidabile. Questo interruttore è progettato per applicazioni domestiche e piccole imprese.

La serie Cisco 110 è uno switch economico, facile da usare e privo di configurazione.

Aumentate la velocità e l'efficienza della vostra rete di uffici a basso costo, senza perdere tempo in fase di configurazione. Con gli switch Cisco è possibile costruire facilmente una rete altamente affidabile per collegare computer, stampanti, fotocopiatrici e altre apparecchiature da ufficio. Una rete di uffici di classe aziendale efficiente ed efficace che funziona subito, con gli switch non gestiti Cisco® 110.

. Gli switch Cisco serie 110 garantiscono alle piccole imprese un funzionamento affidabile della connettività di rete di base. Questi interruttori forniscono tutte le funzioni e sono espandibili. E tutto questo senza software di installazione e **senza la necessità di configurazione**. È sufficiente collegare lo switch, collegare i computer e altri dispositivi aziendali e mettersi al lavoro.

La serie Cisco 110 fa parte delle soluzioni di rete Cisco Small Business, una linea di switch non gestiti che forniscono connettività **Fast Ethernet e Gigabit Ethernet (serie SG)**. Disponibile nei modelli da tavolo o su rack. Sono progettati per soddisfare le esigenze di base della rete e ottimizzare l'efficienza energetica. Usano meno energia e forniscono una connettività robusta e affidabile - essenziale per le aziende. Una soluzione di rete di classe aziendale, gli switch della serie 110 sono convenienti e dimostrano la comprovata affidabilità di Cisco.



La serie di switch Cisco 110 offre:

Facilità d'uso: gli interruttori funzionano subito, senza bisogno di installare software o di configurare. Ogni porta di commutazione è impostata in modo indipendente sulla velocità ottimale e decide automaticamente se operare in modalità half-duplex o full-duplex. Gli switch Cisco supportano tutti i dispositivi della rete, tra cui - supporto per dispositivi a 10Mbps, 100Mbps e fino a 1Gbps (serie SG) sulla stessa rete, - rilevamento automatico del cavo di rete utilizzato, - compatibilità con dispositivi di rete di altri produttori.

Facile da installare: Progettati per piccoli uffici, gli switch Cisco serie 110 sono disponibili sia in contenitori compatti da tavolo che in rack. I modelli Desktop offrono opzioni di montaggio a parete.

Alte prestazioni: Cisco ha le prestazioni necessarie per le applicazioni aziendali, compresi i servizi video che richiedono larghezza di banda. Un'altra importante caratteristica è la possibilità di evitare ritardi di rete. Supportano la velocità Gigabit Ethernet (serie SG), sbloccando nuovi livelli di larghezza di banda e prestazioni nella rete aziendale. Permettono di trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi.

Consumo energetico ridotto: gli interruttori della serie 110 sono progettati per risparmiare energia ottimizzando il consumo energetico senza sacrificare l'efficienza. Inoltre, supportano lo standard **Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)**, che riduce il consumo energetico monitorando il traffico sul collegamento attivo e mettendo il collegamento in stato di riposo quando non viene utilizzato. La maggior parte degli interruttori non sono dotati di ventole, quindi funzionano in modo silenzioso riducendo i costi energetici.

Alta tecnologia di supporto: tutti gli interruttori sono dotati di funzioni avanzate di controllo del movimento per garantire il massimo delle prestazioni. **L'intelligenza QoS** integrata in tutti i modelli dà automaticamente priorità ai servizi sensibili ai ritardi, come i servizi voce o video, per aumentare le prestazioni della rete. Il rilevamento di loop che potrebbero essere stati creati inavvertitamente evita la collisione di dispositivi che potrebbero causare l'arresto della rete. La diagnostica dei cavi aiuta a identificare e risolvere rapidamente i problemi di cablaggio di rete. La commutazione rapida di store-and-forward identifica i pacchetti danneggiati e ne impedisce il passaggio attraverso la rete. Tutte queste funzioni funzionano automaticamente, senza necessità di gestione o configurazione.

Faultlessness: lavorazione di alta qualità e affidabilità sono le caratteristiche che ci si dovrebbe aspettare dalle apparecchiature Cisco. L'apparecchiatura è stata rigorosamente testata per garantire tempi di funzionamento e prestazioni ottimali. Il prodotto ha una garanzia hardware limitata a vita.

