



Cisco SG110-24 | Switch | 24x 1000Mb/s, montaggio su rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/cisco-sg110-24-switch-24x-1000mb-s-montaggio-su-rack>

Price: **382,35 zł** gross / 310,85 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMSERMMNJ

Product features

Omologazioni	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Umidità	5 - 90%
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	440 mm
Profondità	203 mm
Intervallo di temperatura	-20 a 70 °C
Montaggio rack	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	48 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.1p
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Protezione contro i loop back	Yes
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Blocco Head-of-line (HOL)	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Porte Fibre Channel	2
Supporto controllo flusso	Yes

Frame Jumbo	9216
Supporto Jumbo Frames	Yes
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Quantità di porte Combo SFP	2
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Numero di code	4
Tensione di ingresso AC	110 V
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	24
Tipi di cavi supportati	Cat5
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	24
Peso prodotto	2630 g

Full product description

Switch gigabit non gestito, con 24 porte Cisco

Il modello **Cisco SG110-24** appartiene alla categoria di prodotti Cisco Small Business. Lo switch funziona nel secondo strato ed è dotato di porte **24 Gigabit Ethernet (1000 Mb/s)** e **due porte SFP Combo**. L'interruttore non necessita di configurazione, è pronto all'uso dopo averlo tolto dalla confezione. Con **Qualità di servizio (QoS)**, il dispositivo dà automaticamente priorità ai dati sensibili al ritardo come video e audio.



Funzionamento silenzioso e prestazioni elevate

L'interruttore è progettato per ottimizzare il consumo di energia. Garantisce un basso consumo energetico senza perdita di efficienza. Non ha fan, quindi funziona in modo silenzioso e discreto. Ogni porta dell'interruttore imposta indipendentemente la velocità ottimale e seleziona automaticamente il funzionamento **half-duplex o full-duplex**.

Switch Cisco serie 110 - convenienti, facili da usare, nessuna configurazione richiesta

Aumentate la velocità e l'efficienza della vostra rete di uffici a basso costo e senza perdere tempo in fase di configurazione. Con gli switch Cisco è possibile costruire facilmente una rete altamente affidabile per collegare computer, stampanti, fotocopiatrici e altre apparecchiature da ufficio. Una rete per ufficio efficiente e affidabile di classe aziendale che funziona semplicemente con gli switch Cisco® 110 non gestiti.

Gli switch Cisco serie 110 consentono la connettività di rete di base per le piccole imprese, fornendo tutte le funzionalità e l'espandibilità. Questi switch offrono l'affidabilità che ci si aspetta da Cisco. Funzionano subito, senza software di installazione e senza **nessuna configurazione richiesta**. Basta collegare l'interruttore, i computer o altre apparecchiature aziendali e mettersi al lavoro.

La serie Cisco 110 fa parte delle soluzioni di rete Cisco Small Business. Si tratta di una linea di switch non gestibili che forniscono una connettività **Fast Ethernet e Gigabit Ethernet (serie SG)**. Ci sono modelli **disponibili per il montaggio su scrivania o su rack**. I dispositivi sono progettati per soddisfare le esigenze di base della rete e ottimizzare l'efficienza energetica. Usano meno energia, fornendo la connettività robusta e senza guasti richiesta dalle aziende. Gli switch della serie 110 sono una soluzione di rete di classe business ad un prezzo accessibile. Essi confermano l'affidabilità che caratterizza i prodotti Cisco.



Caratteristiche dei 110 switch della serie Cisco

● **Facilità d'uso** - gli interruttori funzionano subito, senza dover installare software e configurare. Ogni porta di commutazione è impostata in modo indipendente sulla velocità ottimale e decide automaticamente se lavorare in modalità **half-duplex o full-duplex**. Gli switch Cisco sono progettati per supportare dispositivi **10 Mb/s, 100 Mb/s e fino a 1 Gb/s (serie SG)** sulla stessa rete. Essi rilevano automaticamente il tipo di cavo di rete utilizzato, quindi non dovete preoccuparvi di usare quello sbagliato. Sono compatibili con i dispositivi di rete di altri produttori.

Installazione semplice - Progettati per i piccoli uffici, gli switch Cisco serie 110 sono disponibili sia in contenitori da tavolo compatti da parete che da rack.

Alte prestazioni - I prodotti Cisco offrono prestazioni essenziali per le applicazioni aziendali, come i servizi video che richiedono un'elevata larghezza di banda e nessuna latenza di rete. I dispositivi supportano la velocità Gigabit Ethernet (serie SG), sbloccando nuovi livelli di larghezza di banda e prestazioni sulla rete aziendale e consentendo il trasferimento di file di grandi dimensioni in pochi secondi.

Consumo energetico ridotto - gli interruttori della serie 110 sono progettati per risparmiare energia ottimizzando il consumo energetico senza sacrificare l'efficienza. Supportano lo standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), che riduce il consumo di energia monitorando il

traffico sul collegamento attivo e mettendo il collegamento in modalità sleep quando non è in uso. La maggior parte degli interruttori non sono dotati di ventole, il che si traduce in un funzionamento silenzioso e riduce ulteriormente i costi energetici.

Supporto ad alta tecnologia - ogni interruttore è dotato di funzioni avanzate di controllo del movimento per garantire le massime prestazioni.

L'intelligenza QoS integrata su tutti i modelli dà automaticamente priorità ai servizi sensibili ai ritardi, come i servizi voce o video, per aumentare le prestazioni della rete. Rilevando i loop creati involontariamente, si evitano collisioni di dispositivi che potrebbero causare l'arresto di una rete. La diagnostica dei cavi consente di identificare e risolvere rapidamente i problemi di cablaggio di rete. La commutazione rapida di store-and-forward identifica i pacchetti danneggiati e ne impedisce il passaggio attraverso la rete. Tutte queste funzioni funzionano automaticamente, senza necessità di gestione o configurazione.

Faultlessness - lavorazione di alta qualità e affidabilità sono le caratteristiche che ci si dovrebbe aspettare dai dispositivi Cisco.

L'apparecchiatura è stata rigorosamente testata per soddisfare le aspettative del cliente e garantire tempi di funzionamento e prestazioni ottimali. Il prodotto ha una garanzia limitata a vita.

