



CISCO SX350X-52-K9-EU 52-PORT 10GBASE-T STACKABLE MANAGED SWITCH



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/cisco-sx350x-52-k9-eu-52-port-10gbase-t-stackable-managed-switch>

Price: **2.927,26 zł** gross / 2.379,89 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFQOPMRMNKN

Product features

Umidità	10 - 90%
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	440 mm
Intervallo di temperatura	-20 a 70 °C
Montaggio rack	Yes
Supporto MIB	Y
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	Yes
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.1D
Tipo interruttore	Gestito
Ispezione ARP	Yes
Supporto SSH/SSL	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Memoria flash	256 MB
Apertura albero di protocollo	Yes
Blocco Head-of-line (HOL)	Yes
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes

Raggruppamento link	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	4
Frequenza del processore	800 MHz
Supporto controllo flusso	Yes
Mirroring della porta	Yes
Frame Jumbo	9000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	32000 entries
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2+/L3
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Supporto multicast	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Quantità di porte RJ-45	48
Impilabile	Yes

Full product description

Cisco SX350X-52 - Switch 48 porte 10 Gigabit RJ45 con 4 porte uplink 10 Gbps SFP+ con switch impilabile gestito - Serie Cisco 350X

Lo switch **Cisco SX350X-52** è dotato di **48 porte RJ45** con un throughput di **10 Gbps** e **4 porte uplink 10G SFP+**. La gestione e la configurazione degli switch Cisco include un'**interfaccia utente grafica** accessibile tramite un browser web e **una console CLI basata sul testo**.



Prestazioni al massimo livello

Lo switch ha un throughput di **755,81 milioni di pacchetti al secondo (pacchetti a 64 byte)** e una performance di commutazione di **1040 Gbps**. Lo switch Cisco è dotato di una **garanzia limitata a vita del produttore**.

Cisco serie 350X

Cisco® 350X series - è una linea di switch Ethernet gestiti a un prezzo molto accessibile. I dispositivi offrono una vasta gamma di funzioni necessarie per supportare ambienti di rete esigenti, sono facili da implementare e gestire, e non richiedono il supporto di numerosi staff IT.



Perché Cisco? Caratteristiche e vantaggi degli switch della serie 350X

Gli switch **Cisco serie 350X** offrono alle aziende in crescita una serie di funzionalità avanzate e complete e tutte le applicazioni e le tecnologie necessarie per un'elevata produttività. Gli switch assicurano l'affidabilità delle funzioni chiave, proteggono le informazioni aziendali sensibili e ottimizzano la larghezza di banda della rete per il trasferimento più efficiente dei dati attraverso la rete.

Switch serie 350X - Caratteristiche principali

- Gli switch **10 Gigabit Ethernet** Cisco serie 350X ad altissime prestazioni consentono velocità Ethernet cablate fino a **10 Gbps**, fornendo prestazioni adeguate e sufficienti per le reti SMB in crescita.
- **Prestazioni multi-Gigabit** - Mentre le infrastrutture Ethernet tradizionali possono supportare solo velocità fino a 1 Gigabit al secondo (Gbps), gli switch della serie 350X permettono di superare questa barriera.
- **Configurazione e gestione semplici** - Gli switch Cisco serie 350X sono progettati per essere facili da usare e gestire.
- **Power over Ethernet Plus (PoE+) e 60 W PoE** - La tecnologia PoE semplifica la distribuzione di telefoni IP e punti di accesso wireless consentendo agli **endpoint di rete di essere collegati e alimentati tramite un singolo cavo Ethernet, senza la necessità di installare alimentatori separati**. Gli switch della serie 350X supportano **Power over Ethernet (PoE) da 15W e Power over Ethernet Plus (PoE+) da 30W**. Supportano anche **60W PoE** su porte selezionate per alimentare switch compatti, access point wireless o altri dispositivi affamati di energia.
- **Alta affidabilità e robustezza** - Gli switch **impilabili** giocano un ruolo importante nell'eliminare i tempi morti e migliorare la resilienza della rete. Se uno switch impilato della serie Cisco 350X si guasta, un altro switch subentra immediatamente, mantenendo la rete attiva e funzionante.
- **True Stacking** - Gli switch Cisco serie 350X forniscono lo stacking fisico degli switch, consentendo la risoluzione dei problemi, la configurazione e la gestione di più switch fisici su un singolo dispositivo, con un unico indirizzo IP, questo vale **fino a 4 dispositivi e fino a 208 porte**.
- **Forte sicurezza** - Gli switch della serie Cisco 350X forniscono funzioni di sicurezza avanzate che sono essenziali per proteggere i dati aziendali e impedire agli utenti non autorizzati di accedere alla rete.
- **Supporto IPv6** - Gli switch Cisco serie 350X hanno superato rigorosi test IPv6 e hanno ricevuto la **certificazione USGv6 e IPv6 Gold**.
- **Gestione avanzata del traffico Layer 3** - Gli switch supportano il **routing LAN statico Layer 3**, consentendo di **partizionare la rete in gruppi di lavoro e comunicare in VLAN** senza degradare le prestazioni delle applicazioni. Queste caratteristiche migliorano le prestazioni della rete scaricando i compiti di gestione del traffico interno dal router e permettendogli di gestire principalmente il traffico esterno e la sicurezza della rete.
- **Efficienza energetica** - Gli interruttori sono progettati per risparmiare energia ottimizzando il consumo energetico, aiutando a proteggere l'ambiente e a ridurre i costi energetici.

- **Networkwide Automatic Voice Deployment** - Utilizzando **Cisco Discovery Protocol, LLDP-MED, Auto Smartports e Voice Services Discovery** Protocol (VSDP - un protocollo Cisco esclusivo), i clienti possono distribuire dinamicamente una rete vocale end-to-end.