



Cisco WAP125 | Access point | Dual Band, 867Mb/s, 1x RJ45 1Gb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/cisco-wap125-access-point-dual-band-867mb-s-1x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **200,83 zł** gross / 163,28 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQOHRMMPM

Product features

Omologazioni	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC 15.247, 15.407; RSS-210; EN 300.328, EN 301.893; AS/NZS 4268.2003; FCC 15.107 15.109, ICES-003, EN 301.489-1 -17
Umidità	5 - 90%
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Altezza	31 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Indicatori LED	Sì
Modulazione	16-QAM
Metodo spread spectrum	DSSS
Larghezza	123 mm
Profondità	123 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA
Wireless Distribution System (WDS) automatico	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Syslog	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	867 Mb/s
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 85%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11ac

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5.63 gain
Memoria flash	128 MB
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Protocolli di rete supportati	IPv6, NTP, HTTP, HTTPS
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Blocco cavo	Yes
Gestione web-based	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	1 A
Sistema operativo incluso	Linux
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiutente
MIMO	Yes
RAM installata	256 MB
Installazione	Table
Isolamento wireless	Yes
Numero di supporti SSID	8
Colore del prodotto	Bianco
Selezione automatica dei canali	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	867 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Interno	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	303 g

Full product description

Cisco WAP125 - Access point AC/N wireless con funzione PoE

WAP125 Cisco significa connettività wireless di classe aziendale ad alte prestazioni, facile da implementare e altamente sicura con tecnologia **802.11ac**.



Caratteristiche principali di Cisco WAP125

- Fornisce connettività wireless 802.11ac/n fino a 867 Mbps
- Interfacce LAN Gigabit Ethernet con funzionalità Power over Ethernet (PoE)
- Supporta servizi Wi-Fi con accesso sicuro alla rete degli ospiti
- L'integrazione con Cisco Umbrella garantisce la protezione dei dispositivi wireless contro malware e phishing
- Supportato dalla nuova piattaforma di gestione della rete Cisco® FindIT per una facile gestione e controllo
- Hardware che funziona subito, con una facile installazione e una configurazione mobile-friendly e un wizard basato sul web
- Garanzia limitata a vita del produttore sull'apparecchiatura

WAP125 - punto di accesso ideale per la vostra scrivania

Cisco **WAP125 Wireless-AC/N Access Point** offre una rete wireless facile da configurare, economica e sicura. Questa soluzione flessibile fornisce l'accesso alla rete per un gran numero di dipendenti e può essere scalata in base alle mutevoli esigenze aziendali.

Il punto di accesso **WAP125** utilizza una radio a doppia banda per migliorare la copertura sui dispositivi mobili. Le interfacce LAN **Gigabit Ethernet con Power over Ethernet (PoE)** rendono l'installazione più semplice e riducono significativamente i costi di cablaggio, e la qualità intelligente delle funzioni di servizio (**QoS**) permettono di dare priorità al traffico ad alta larghezza di banda per le applicazioni **Voice over IP (VoIP)** e video.



Per fornire agli utenti un accesso Wi-Fi altamente sicuro, i punti di accesso WAP125 supportano il portale captive **captive portal** con molteplici opzioni di autenticazione e diritti, ruoli e configurazione della larghezza di banda. La pagina di login degli ospiti consente di presentare il messaggio di benvenuto e i dettagli di accesso e migliora il riconoscimento del marchio con il logo aziendale.

L'affidabilità e la protezione delle informazioni aziendali riservate nei punti di accesso WAP125 è garantita dal supporto sia per **Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal che Enterprise**, che codificano tutte le trasmissioni wireless con una potente crittografia. L'autenticazione **802.1X RADIUS** protegge dall'accesso non autorizzato. L'access point WAP125 è integrato anche con **Ombrello Cisco** e protegge utenti e visitatori dalle minacce di Internet come il malware.



Funzioni principali

- Singola radio che supporta 5 GHz e 2,4 GHz con una larghezza di banda totale fino a 867 Mbps
- **Interfaccia Gigabit Ethernet LAN** per una connessione di rete cablata veloce
- Robuste misure di sicurezza, tra cui WPA2, 802.1X con autenticazione sicura RADIUS e rilevamento di punti di accesso ostili per aiutare a

proteggere le informazioni aziendali sensibili

- . - Supporto per il portale **captive** che consente un accesso molto sicuro e personalizzato alla rete configurando i diritti e i ruoli appropriati
- . - Installazione semplice, configurazione intuitiva basata sul web e una procedura guidata per una facile implementazione e configurazione in pochi minuti
- . - Supporto PoE per una facile installazione senza cablaggi aggiuntivi
- . - Supporto per le funzioni **Plug and Play** per le distribuzioni di massa quando si utilizza la piattaforma di gestione della rete FindIT
- . - Design estetico con antenne interne multiple
- Intelligente **QoS** che dà priorità al traffico di rete per mantenere le prestazioni delle applicazioni di rete critiche al massimo livello
- . - **Modalità Workgroup Bridge** per l'espansione della rete tramite connessione wireless ad una seconda rete Ethernet
- .