



Cisco WAP371-E-K9 | Access point | Dual Radio, AC1750, 1x RJ45 1Gb/s PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/cisco-wap371-e-k9-access-point-dual-radio-ac1750-1x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **357,03 zł** gross / 290,27 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEDLINLRMMJI

Product features

Umidità	5 - 90%
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Altezza	43 mm
Indicatori LED	LAN
Modulazione	OFDM
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Larghezza	230 mm
Profondità	230 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS
Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Consumi	17 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 85%
Standard di rete	IEEE 802.11ac
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	2 gain
Memoria flash	128 MB
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Protocolli di gestione	SNMP

Firmware aggiornabile	Yes
Blocco cavo	Yes
Gestione web-based	Yes
Range di frequenza	80 MHz
Sistema operativo incluso	Linux
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	256 MB
Tipo di direzione dell'antenna	Omni-direzionale
Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
Colore del prodotto	Bianco
Cliente DHCP	Yes
Interno	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	740 g

Full product description

Cisco WAP371-E-K9 - punto di accesso

Nell'ambiente aziendale dinamico di oggi, i dipendenti sono più mobili, quindi è necessario assicurare la loro stabile collaborazione. Per mantenere la produttività, hanno bisogno di un accesso affidabile alle applicazioni di rete di classe business in tutto l'ufficio o l'azienda. I punti di accesso a doppia radio **Cisco WAP371 Wireless-AC/N** sono un modo semplice e altamente conveniente per estendere una rete mobile altamente sicura ed efficiente, garantendo un contatto costante da qualsiasi punto dell'azienda sia ai dipendenti che ai visitatori. Questa soluzione flessibile consente di collegare decine di persone e può essere scalata per adattarsi al crescente numero di nuovi utenti e alle mutevoli esigenze aziendali.



I doppi punti di accesso radio **Cisco WAP371 Wireless-AC/N** utilizzano radio parallele a doppia banda per una migliore copertura e capacità. La tecnologia a ingressi multipli **3x3 e uscite multiple (MIMO)** con tre flussi spaziali permette al punto di accesso di operare alla massima efficienza. **Le interfacce LAN Gigabit Ethernet con PoE** facilitano l'installazione flessibile e riducono i costi di cablaggio, mentre le funzioni intelligenti (**QoS**) di qualità del servizio consentono di dare priorità al traffico sensibile alla larghezza di banda per le connessioni **VoIP** e le applicazioni video.



Accesso sicuro per gli ospiti

Per fornire agli ospiti o ad altri utenti un accesso sicuro, i punti di accesso doppi **Cisco WAP371 Wireless-AC/N** supportano un portale con opzioni di autenticazione multiple e la possibilità di configurare permessi, ruoli e larghezza di banda.



Caratteristiche principali

- Connettività economica 802.11ac, fino a tre volte superiore a 802.11n
- Supporta la tecnologia MIMO (multiple-input multiple-output) 3x3 con tre flussi spaziali
- Interfaccia LAN Gigabit Ethernet con funzione Power over Ethernet (PoE) per un'installazione flessibile
- Un portale monopolizzato che consente un accesso molto sicuro per gli ospiti con ruoli e diritti personalizzati
- Configurazione a punto singolo senza controllore, che consente l'implementazione semplice ed economica di più punti di accesso
- Configurazione facile e veloce