

Nessuna
immagine
disponibile

Dell 21.5" P2222H | Monitor | IPS, Full HD, 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, Hub USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/monitor/dell-215-p2222h-monitor-ips-full-hd-1x-dp-1x-hdmi-1x-vga-hub-usb>

Price: **920,00 zł** gross / 747,97 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXXGIMRHRMMMH

Product features

Umidità	5 - 90%
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Indicatori LED	Potenza
Tempo di risposta	8 ms
Tipo di pannello	IPS
Montaggio standard VESA	Yes
Forma dello schermo	Piatto
Copertura sRGB (tipica)	99 %
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	481
HDMI	Yes
Risoluzione	1920 pixels
HDCP	Yes
Dimensioni diagonale schermo (cm)	54.61 cm
Intervallo di temperatura	-20 °C - 60 °C
Cavi inclusi	AC
Certificati di conformità	RoHS
Tecnologia display	LCD
Consumo energetico (max)	46 W
Colori del display	16,7 milioni di colori
Peso dell'imballo	6370 g
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	549695

Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Intervallo di misura dell'umidità	10 – 80%
Range di scansione orizzontale	30 kHz
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Tecnologia Low Blue Light	Yes
Touch screen	No
Guida rapida	Yes
Densità di Pixel	102 ppi
Inclinazione regolabile	Yes
Tipologia di retroilluminazione	LED
Consumi (modalità spento)	0.2 W
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	No
Consumi (modalità stand-by)	0.3 W
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
On Screen Display (OSD)	Yes
Intervallo di scansione verticale	56 Hz
Peso (con supporto)	4570 g
Altitudine di funzionamento	0 m
Stand incluso	Yes
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Non contiene	PVC/BFR
Blocco cavo	Yes
Fotocamera integrata	No
Angolo di rotazione	-45 °
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	12 kWh
Dimensioni diagonale schermo	21.5 "
Classe di efficienza energetica (SDR)	D
Regolazione altezza	Yes
Altezza (con supporto)	481.99 mm
Rapporto di contrasto	1000:1
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Profondità (con supporto)	179.57 mm
Larghezza (con supporto)	487.26 mm
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Altoparlanti incorporati	No
Schermo antiriflesso	Yes
Quantità porte HDMI	1
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Formato immagine	16:9
Modalità video supportate	1080i
versione DisplayPort	1.2
Quantità DisplayPorts	1
Versione HDMI	1.4

Tipologia HD	Full HD+
Posizionamento di mercato	Home
Inclinazione	-5 °
Colore del prodotto	Nero
Versione PAIA	1.2.15, 2021
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	366
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	2
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	114
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	33
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	332
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e)	105
Girevole	Yes
Ampiezza del filetto (inferiore)	16.6 mm
Angolo di rotazione	-90 °
Ampiezza del filetto (superiore)	5.6 mm
Ampiezza del filetto (laterale)	5.6 mm
Rotazione	Yes
Altezza regolabile (max)	150 mm
Peso (senza supporto)	2820 g
Altezza(senza supporto)	289.99 mm
Profondità (senza supporto)	52.15 mm
Larghezza (senza supporto)	487.26 mm
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 mm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178 °
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178 °
Tempo di risposta (veloce)	5 ms
Ingresso (alimentazione) AC	Yes
Colore piedi	Argento
Supporto staccabile	Yes
Cornice anteriore	Nero
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Numero di porte upstream	1
Tipo di porta USB upstream	USB Tipo-B
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m2
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tecnologia flicker-free	Yes
Dimensione visibile, diagonale	546.1 mm
Dimensione visibile, orizzontale	476.06 mm
Dimensione visibile, verticale	267.79 mm
Hub USB integrato	Yes

Full product description


Comfort per gli occhi con un monitor FHD da 21,5 pollici

Ottimizzate il comfort degli occhi con **ComfortView Plus**, uno schermo integrato sempre acceso che riduce le emissioni di luce blu potenzialmente dannose e offre un'eccellente precisione dei colori. Colori uniformi e vivaci con un ampio angolo di visione grazie alla tecnologia **In-Plane Switching (IPS)**. Inclinazione, rotazione e regolazione dell'altezza del monitor per un maggiore comfort durante il lavoro.



Elegante, raffinato e organizzato

L'**elegante monitor P2222H** ha una cornice ultrasottile su tre lati, un piccolo supporto e un sistema di gestione dei cavi migliorato e facile da usare. La cornice ultrasottile su tre lati consente di godere di una visione ininterrotta dei contenuti su più monitor. Inoltre, la configurazione a doppio monitor aumenta la produttività fino al 21%.



Più modi di fare multitasking

Lavorate facilmente su più schermi e scegliete tra i modelli predefiniti con la funzione Easy Arrange di Dell Display Manager. Organizzate rapidamente le vostre applicazioni e tornate al lavoro con la funzione di ripristino automatico che ricorda dove avete lasciato. Collegatevi facilmente a un'ampia gamma di dispositivi, tra cui **DisplayPort**, **HDMI**, **VGA** e **4 porte SuperSpeed USB 5Gbps** e porte ad accesso rapido sulla parte anteriore del display grazie alle ampie porte di connettività.



Produttività ad ogni livello

Easy Arrange consente di affiancare facilmente più app su uno o più schermi, **con 38 divisioni predefinite delle finestre** e la possibilità di personalizzare fino a cinque finestre per migliorare il multitasking. La funzione di ripristino automatico ricorda il punto in cui si era interrotto, in modo che le app tornino al punto in cui sono state lasciate, anche quando sono scollegate.



Monitor ecologico Dell P2222H

Questo monitor soddisfa i più recenti standard legali e ambientali come **EnergyStar®**, **EPEAT® Gold*** e **TCO Certified Edge**. Risparmia energia quando il monitor non è in uso grazie al **PowerNap**, che oscura o mette a riposo il monitor quando non è in uso.

