

Nessuna
immagine
disponibile

DELL UP2720Q MONITOR 27" IPS LED 4K, 2X HDMI, 1X DP, 2X THUNDERBOLT (210-AVBE)



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/monitor/dell-up2720q-monitor-27-ips-led-4k-2x-hdmi-1x-dp-2x-thunderbolt-210-avbe>

Price: **6.590,00 zł** gross / 5.357,72 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXXGINJGRMLPL

Product features

Omologazioni	TCO
Umidità	10 - 90%
Tempo di risposta	8 ms
Tipo di pannello	IPS
Montaggio standard VESA	Yes
Forma dello schermo	Piatto
Gamma di colori DCI-P3	98
Copertura RGB Adobe	100 %
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Yes
High Dynamic Range (HDR) supportato	No
Compatibilità con Dell Display Manager (DDM)	Yes
Sintonizzatore TV integrato	No
Tempo massimo di refresh	60 Hz
HDMI	Yes
Risoluzione	3840 pixels
Corrente d'ingresso	2.8 A
HDCP	Yes
Intervallo di temperatura	-20 °C - 60 °C
Cavi inclusi	AC
Certificati di conformità	RoHS
Tecnologia display	LCD
Tipo alimentazione	Interno

Consumo energetico (max)	230 W
Consumo energetico annuale	45 kWh
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Peso dell'imballo	14140 g
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	344193
Consumi	32 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Range di scansione orizzontale	15 kHz
AMD FreeSync	No
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Touch screen	No
Guida rapida	Yes
Densità di Pixel	163 ppi
Inclinazione regolabile	Yes
Tipologia di retroilluminazione	LED
NVIDIA G-SYNC	No
Consumi (modalità spento)	0.2 W
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	No
Consumi (modalità stand-by)	0.2 W
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
On Screen Display (OSD)	Yes
Intervallo di scansione verticale	23 Hz
Profondità imballo	812 mm
Altezza imballo	520 mm
Peso (con supporto)	9710 g
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	168 mm
Stand incluso	Yes
Risoluzioni grafiche supportate	1024 x 768 (XGA)
Non contiene	PVC
Uscita audio	Si
Blocco cavo	Yes
Fotocamera integrata	No
Angolo di rotazione	-45 °
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	32 kWh
Dimensioni diagonale schermo	27 "
Classe di efficienza energetica (HDR)	Non disponibile
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Interruttore On/Off	Yes
Regolazione altezza	Yes
Altezza (con supporto)	563.4 mm
Rapporto di contrasto	1300:1
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Profondità (con supporto)	212 mm
Wi-Fi	No
Larghezza (con supporto)	611.9 mm
Frequenza di ingresso AC	50 Hz

Tensione di ingresso AC	100 V
Altoparlanti incorporati	No
Schermo antiriflesso	Yes
Quantità porte HDMI	2
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Compatibilità 3D	No
Modalità video supportate	1080i
Quantità di porte 3 Thunderbolt	2
Porta DVI	No
versione DisplayPort	1.4
Quantità DisplayPorts	1
Versione HDMI	2.0
Ingresso audio	No
Tipologia HD	4K Ultra HD
Consumi (modalità risparmio energetico)	38 W
Posizionamento di mercato	Graphics design
Inclinazione	-5 °
Colore del prodotto	Nero
Girevole	Yes
Ampiezza del filetto (inferiore)	27.1 mm
Angolo di rotazione	-90 °
Ampiezza del filetto (superiore)	7.6 mm
Ampiezza del filetto (laterale)	7.6 mm
Rotazione	Yes
Altezza regolabile (max)	130 mm
Peso (senza supporto)	5550 g
Altezza(senza supporto)	376.8 mm
Profondità (senza supporto)	51 mm
Larghezza (senza supporto)	611.9 mm
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 mm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178 °
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178 °
Tempo di risposta (veloce)	6 ms
Ingresso (alimentazione) AC	Yes
Colore piedi	Nero
Cornice anteriore	Nero
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Numero di porte upstream	1
Tipo di porta USB upstream	USB Type-C
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m2
Dimensione visibile, diagonale	684.7 mm
Dimensione visibile, orizzontale	596.74 mm
Dimensione visibile, verticale	335.66 mm
Hub USB integrato	Yes

Full product description

Calibrazione secondo i criteri

- Grazie al comodo **colorimetro integrato**, è possibile calibrare il monitor su base ad hoc o programmata. Potete essere certi che il display riprodurrà fedelmente i colori e i valori cromatici per tutta la durata del progetto.
- Con **Dell Calibration Assistant** è possibile risparmiare tempo prezioso e concentrarsi sulle attività più importanti. Programmate calibrazioni automatiche e verifiche del colore anche dopo l'orario di lavoro.
- Il monitor è dotato di un'ampia gamma di strumenti progettati per gestire senza problemi qualsiasi progetto. Lo strumento di gestione del colore di Dell consente di modificare le impostazioni e i profili del colore, di sviluppare rapporti di calibrazione e altro ancora.
- Il monitor funziona perfettamente con il software **CalMAN** (venduto separatamente), consentendo di eseguire una serie di operazioni come le calibrazioni utilizzando il colorimetro integrato o esterno.



Lavoro confortevole

La **copertura in dotazione** riduce i riflessi e i riverberi indesiderati. Può essere **fissato al monitor** in modo rapido, semplice e sicuro **grazie a dei magneti**. È ricoperto da un materiale che assorbe efficacemente la luce ambientale, in modo da poter vedere chiaramente il proprio lavoro.



Alta qualità dell'immagine

- Godetevi i dettagli eccezionali e visualizzate più contenuti grazie alla risoluzione **4K Ultra HD 3840 x 2160** e all'elevata densità di pixel di **163 punti per pollice**.
- Sperimentate una straordinaria gamma di sfumature, dai bianchi più brillanti ai neri più profondi, con una luminosità del nero ridotta a **0,26 nit** e un elevato rapporto di contrasto di **1300:1**.
- La funzione di compensazione dell'uniformità garantisce una luminosità uniforme su tutto lo schermo.
- Ogni monitor è calibrato in fabbrica, per garantire una riproduzione accurata dei colori fin dal primo momento. Inoltre, supporta un'ampia gamma di colori, tra cui il **100% della tavolozza Adobe RGB** e l'**80% della tavolozza BT. 2020** e il **98%** della tavolozza **DCI-P3** (lo spazio colore DCI-P3 offre una migliore riproduzione dei colori rispetto a sRGB).



Collegamenti semplici ed elevata produttività

- Grazie alla tecnologia **Thunderbolt™ 3**, è possibile collegare il notebook a un monitor e ricaricare fino a **90 watt** di potenza con un unico cavo, trasferendo al contempo video e dati.
- La tecnologia **Thunderbolt™ 3** offre velocità fino a **40 GB/s**, rendendo una porta compatta la connessione più veloce e versatile a qualsiasi docking station, display o periferica dati. Ottimizzate la produttività: collegate facilmente in cascata fino a due monitor 4K con la tecnologia Thunderbolt™ 3 per ottenere ancora più capacità di multitasking. È possibile **aumentare la produttività fino al 21%** con una configurazione Dell a doppio monitor.



Zoccoli e porte

1) Alimentazione CA | **2**) Slot di protezione antifurto | **3**) Porte HDMI | **4**) Ingresso DisplayPort | **5**) Uscita audio di linea | **6**) Porta di caricamento Thunderbolt™ 3 (USB-C) | **7**) Porta di uscita Thunderbolt™ 3 (USB-C) | **8**) Porta di download USB | **9**) Porta di ricarica USB | **10**) Porta di ricarica USB | **11**) Blocco base