


Extralink 1:8 PLC SC/APC | Splitter | 900um, 1m



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-1-8-plc-sc-apc-splitter-900um-1m>

Price: **36,60 zł** gross / 29,76 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLNKQLRMNIM

Information:

Splitter in fibra ottica EXTRALINK PLC 1:8 è un divisore passivo del segnale destinato alle reti FTTH, che garantisce una ripartizione simmetrica della potenza senza l'uso di ulteriori dispositivi attivi. Dotato di connettori SC/APC in ingresso e in uscita, si adatta alle installazioni in fibra ottica che richiedono una divisione del segnale affidabile e semplice. Il compatto alloggiamento tipo steel box facilita il montaggio in pannelli di permutazione e muffole, mentre il sottile cavo pigtail da 0,9 mm consente un agevole instradamento negli organizer. Il prodotto è confezionato in blister che proteggono i cavi dall'aggravamento.


Product features

Connettore	9
Materiali	polyvinyl_chloride_pvc
numero di connettori	9
Facilità di installazione	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Genere di connettore	Maschio
Tipo	Cable splitter


Full product description

EXTRALINK PLC 1:8 Splitter in fibra ottica da 0,9 mm con connettori SC/APC

Gli splitter in fibra ottica sono utilizzati nelle reti FTTH, dove Internet viene consegnato ai clienti tramite fibra ottica. Viene condotto dalla sala server al dispositivo client senza cambiare il mezzo di trasmissione. La specificità di questa tecnologia richiede che il segnale venga distribuito ai client senza l'utilizzo di ulteriori dispositivi attivi.



PLC splitter con distribuzione simmetrica dell'alimentazione 1:8 con connettori di ingresso e di uscita. L'alloggiamento compatto in scatola d'acciaio consente una facile installazione in interruttori e accoppiatori a fibra ottica.



Lo Splitter è costruito su un sottile cavo pigtail da 0,9 mm, che lo rende facile da installare in vari tipi di organizzatori.



Il prodotto è confezionato in blister per evitare l'agrovigliamento dei cavi.