



Extralink 27U 600x1000 Nero | Armadio per montaggio su rack | in piedi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/armadi-rack/extralink-27u-600x1000-nero-armadio-per-montaggio-su-rack-in-piedi>

Price: **1.799,00 zł** gross / 1.462,60 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMKIRMJL

Information:

Il rack EXTRALINK 27U 600 × 1000 è una soluzione solida per uffici, sale server e installazioni CCTV. Realizzato in acciaio laminato a freddo, garantisce durata e sicurezza per le apparecchiature. Le porte anteriori in vetro temperato sono chiudibili a chiave e possono aprirsi verso sinistra o verso destra. I pannelli laterali rimovibili facilitano la manutenzione, mentre i 4 passacavi nel pannello inferiore aiutano a organizzare ordinatamente i cavi. Il rack ha un'altezza di 27U, un'altezza totale di 132 cm, piedini regolabili e ruote robuste. Il tetto è predisposto per il montaggio di 4 ventole, a supporto di un raffreddamento efficace delle apparecchiature.

Product features

Altezza	1320 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	1000 mm
Lucchetti	Yes
Griglie	Yes
Istruzioni / manuale utente	Yes
Materiali	stal nierdzewna
A colori	black
Capacità di rack	27U
Peso massimo	1000 kg
Dimensione	19 "
Insonorizzato	No
Piedini regolabili	Yes

Serratura a chiave del pannello laterale	Yes
Serratura a chiave per porta anteriore	Yes
Serratura a chiave della porta posteriore	No
Pannelli laterali inclusi	Yes
pannelli laterali rimuovibili	Yes
Porta anteriore rimovibile	Yes
Porta posteriore rimovibile	No
Materiale del pannello laterale	Metallo
Struttura della porta anteriore	Vetro
Costruzione della porta posteriore	Metallo
Colore del prodotto	Nero
Tipo di cornice	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Rack a pavimento EXTRALINK - 27U, 600 × 1000

L'**armadio rack Extralink** è progettato per essere utilizzato in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC. Le pareti esterne sono realizzate in lamiera d'acciaio laminata a freddo. Dotato di vetro temperato, lo sportello anteriore può essere aperto a destra o a sinistra.

Armadio di rete Extralink 27HE – Montaggio in posizione verticale



L'armadio di rete è progettato per in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC.



Le pareti esterne sono in lamiera d'acciaio laminata a freddo.



La porta anteriore in vetro temperato può essere aperta a destra o a sinistra.



Altezza del mobile chiaramente contrassegnata

I binari verticali sono opportunamente contrassegnati con un'altezza di ben **27U (dall'unità)**, che offre spazio sufficiente per montare altre apparecchiature. L'altezza totale dell'armadio è di **132 cm**.

ARMADIO RACK a pavimento

27U 19"

1320mm

1000mm

600mm

Peso
massimo



1000kg

Facile rimozione delle pareti laterali

Le chiusure sulle pareti laterali ne consentono la rimozione. Le **serrature e le chiavi sono incluse**.

ARMADIO DI RETE 27HE

Pannelli laterali rimovibili
per una facile
manutenzione



Porte anteriori e
posteriori



Dimensioni di ingresso cavi
regolabili per il coperchio
superiore e la piastra di base



Serratura a chiave
della porta
anteriore



Porta anteriore con
piccola serratura in
vetro temperato



Piedini regolabili, rotelle
resistenti



Porta apribile a destra
e a sinistra

Semplice passaggio dei cavi

Il pannello inferiore dell'involucro presenta fino a **4 gommini per** l'estrazione dei cavi, riducendo il rischio di schiacciamento o aggrovigliamento degli stessi.

Il compito delle coperture di rete è quello di proteggere le apparecchiature, garantire un funzionamento stabile e mantenere l'ordine in ogni ambito.



Soffitto di copertura adatto all'installazione di ventilatori

Sul soffitto dell'armadio sono presenti **quattro ventole** per un migliore raffreddamento delle apparecchiature e un **ulteriore passaggio** per i cavi.

Extralink offre accessori per le sue serie di armadi, che possono essere trovati nella nostra gamma:

- scaffali, coperture, organizzatori di cavi
- accessori di raffreddamento, pannelli di ventilazione, termostati
- ausili per il montaggio



Caratteristiche principali

- Porte anteriori e posteriori
- Piedini regolabili, ruote per impieghi gravosi
- Collegamento affidabile del corpo con un kit di collegamento in serie
- Pannelli laterali rimovibili per una facile manutenzione
- Porta d'ingresso con piccola serratura in vetro temperato
- Design e artigianato eccellenti, dimensioni precise
- Dimensioni di ingresso cavi regolabili per il coperchio superiore e la piastra inferiore
- Porta reversibile - destra o sinistra