



Extralink 27U 600x800 Nero | Armadio per montaggio su rack | in piedi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/armadi-rack/extralink-27u-600x800-nero-armadio-per-montaggio-su-rack-in-piedi>

Price: **1.579,00 zł** gross / 1.283,74 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMKMHMMIM

Information:

L'armadio server Extralink 27U 600x800 in colore nero è una soluzione solida e capiente per sale server, uffici e altri locali tecnici. Realizzato in resistente acciaio laminato a freddo, garantisce sicurezza e resistenza ai danni, mentre la portata massima di 1000 kg consente il montaggio anche di apparecchiature pesanti. Le porte anteriori in vetro temperato sono dotate di serratura e il loro senso di apertura può essere modificato a sinistra o a destra. I pannelli laterali rimovibili, i piedini regolabili, le ruote robuste e i passacavi regolabili facilitano il montaggio, la manutenzione e l'organizzazione del cablaggio.

Product features

Altezza	1320 mm
Kit di montaggio a parete	No
Larghezza	600 mm
Profondità	800 mm
Sensore di temperatura	No
Lucchetti	Yes
Griglie	Yes
Istruzioni / manuale utente	Yes
Materiali	szkło
A colori	black
Capacità di rack	27U
Peso massimo	1000 kg
Dimensione	19 "

Piedini regolabili	Yes
Serratura a chiave del pannello laterale	Yes
Serratura a chiave per porta anteriore	Yes
Serratura a chiave della porta posteriore	No
Pannelli laterali inclusi	Yes
pannelli laterali rimovibili	Yes
Porta anteriore rimovibile	Yes
Porta posteriore rimovibile	No
Materiale del pannello laterale	Metallo
Struttura della porta anteriore	Vetro
Costruzione della porta posteriore	Metallo
Colore del prodotto	Nero
Tipo di cornice	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Rack a pavimento EXTRALINK - 27U, 600 × 800

L'**armadio rack Extralink** è progettato per essere utilizzato in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC. Le pareti esterne sono realizzate in lamiera d'acciaio laminata a freddo. Dotato di vetro temperato, lo sportello anteriore può essere aperto a destra o a sinistra.

Armadio di rete Extralink 27HE – Montaggio in posizione verticale



L'armadio di rete è progettato per in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC.



Le pareti esterne sono in lamiera d'acciaio laminata a freddo.



La porta anteriore in vetro temperato può essere aperta a destra o a sinistra.



Altezza del mobile chiaramente contrassegnata

I binari verticali sono opportunamente contrassegnati con un'altezza di ben **27U (dall'unità)**, che offre spazio sufficiente per montare altre apparecchiature. L'altezza totale dell'armadio è di **132 cm**.

Extralink offre accessori per le sue serie di armadi, che possono essere trovati nella nostra gamma:

- scaffali, coperture, organizzatori di cavi
- accessori di raffreddamento, pannelli di ventilazione, termostati
- ausili per il montaggio



Facile rimozione delle pareti laterali

Le chiusure sulle pareti laterali ne consentono la rimozione. Le **serrature e le chiavi sono incluse**.

ARMADIO DI RETE 27HE

Pannelli laterali rimovibili
per una facile
manutenzione



Porte anteriori e
posteriori



Dimensioni di ingresso cavi
regolabili per il coperchio
superiore e la piastra di base



Serratura a chiave
della porta
anteriore



Porta anteriore con
piccola serratura in
vetro temperato



Piedini regolabili, rotelle
resistenti



Porta apribile a destra
e a sinistra

Semplice passaggio dei cavi

Il pannello inferiore dell'involucro presenta fino a **4 gommini per** l'estrazione dei cavi, riducendo il rischio di schiacciamento o aggrovigliamento degli stessi.

Il compito delle coperture di rete è quello di proteggere le apparecchiature, garantire un funzionamento stabile e mantenere l'ordine in ogni ambito.



Soffitto di copertura adatto all'installazione di ventilatori

Sul soffitto dell'armadio sono presenti **quattro ventole** per un migliore raffreddamento delle apparecchiature e un **ulteriore passaggio** per i cavi.

ARMADIO RACK a pavimento

27U 19"

1320mm

1000mm

600mm

Peso
massimo



Caratteristiche principali

- Porta d'ingresso con piccola serratura in vetro temperato
- Porta reversibile - destra o sinistra
- Porte anteriori e posteriori
- Design e lavorazione superba, dimensioni precise
- Dimensioni di ingresso cavi regolabili per il coperchio superiore e la piastra inferiore
- Piedini regolabili, ruote per impieghi gravosi
- Collegamento affidabile del corpo con un kit di collegamento in serie
- Pannelli laterali rimovibili per una facile manutenzione