



## Extralink 42U 800x1000 Nero | Armadio per montaggio su rack | in piedi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/armadi-rack/extralink-42u-800x1000-nero-armadio-per-montaggio-su-rack-in-piedi>

Price: **2.699,00 zł** gross / 2.194,31 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKSJRMMP0

### Information:

Il rack EXTRALINK 42U da pavimento con dimensioni 800 × 1000 mm è una soluzione solida per uffici, sale server e installazioni CCTV. Realizzato in acciaio laminato a freddo, garantisce durata e sicurezza per i dispositivi montati. Le porte anteriori in vetro temperato possono essere aperte verso sinistra o verso destra, mentre i pannelli laterali rimovibili facilitano la manutenzione. Il rack ha un'altezza chiaramente indicata, piedini regolabili e ruote robuste, oltre a numerosi passacavi nella parte superiore e inferiore e a un'apertura di ventilazione per una migliore organizzazione e il raffreddamento del cablaggio.

### Product features

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Altezza                     | 2000 mm |
| Larghezza                   | 800 mm  |
| Profondità                  | 1000 mm |
| Lucchetti                   | Yes     |
| Griglie                     | Yes     |
| Istruzioni / manuale utente | Yes     |
| Materiali                   | stal    |
| A colori                    | black   |
| Capacità di rack            | 42U     |
| Peso massimo                | 1500 kg |
| Dimensione                  | 19 "    |
| Rotelle                     | Yes     |
| Insonorizzato               | No      |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Piedini regolabili                        | Yes               |
| Serratura a chiave del pannello laterale  | Yes               |
| Serratura a chiave per porta anteriore    | Yes               |
| Serratura a chiave della porta posteriore | No                |
| Pannelli laterali inclusi                 | Yes               |
| pannelli laterali rimovibili              | Yes               |
| Porta anteriore rimovibile                | No                |
| Porta posteriore rimovibile               | Yes               |
| Struttura della porta anteriore           | Vetro             |
| Costruzione della porta posteriore        | Metallo           |
| Colore del prodotto                       | Nero              |
| Tipo di cornice                           | Closed            |
| Tipo                                      | Freestanding rack |

### Full product description

## Armadio rack EXTRALINK 42U, 800x1000, in piedi

L'**armadio rack Extralink** è progettato per uffici, sale server di rete e sale di controllo CCTV. Le pareti esterne sono realizzate in lamiera d'acciaio laminata a freddo, mentre la porta d'ingresso ha una lastra di vetro temperato con possibilità di apertura a sinistra o a destra.

# Armadio di rete Extralink 42HE

## Montaggio in posizione verticale



L'armadio di rete è progettato per in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC.



Le pareti esterne sono in lamiera d'acciaio laminata a freddo.



La porta anteriore in vetro temperato può essere aperta a destra o a sinistra.



### Altezza del mobile chiaramente contrassegnata

Le guide verticali hanno la marcatura dell'altezza appropriata, che è alta fino a **42U (unità)**, che fornisce spazio sufficiente per l'installazione di molti dispositivi per la nostra infrastruttura. L'altezza totale del mobile è **199 cm**.

# ARMADIO RACK a pavimento

42U 19"

Peso  
massimo



2000mm

1000mm

800mm

## Facile rimozione delle pareti laterali

I dispositivi di fissaggio a scatto sulle pareti laterali ne consentono lo smontaggio. **Le serrature e le chiavi sono incluse.**



# Extralink offre accessori per le sue serie di armadi, che possono essere trovati nella nostra gamma:

- scaffali, coperture, organizzatori di cavi
- accessori di raffreddamento, pannelli di ventilazione, termostati
- ausili per il montaggio



## Facilità di posa dei cavi

Il pannello inferiore ha ben **8 condotti** per estrarre i cavi, riducendo così il rischio di schiacciarli o aggrovigliarli.

# ARMADIO DI RETE 42HE

Pannelli laterali rimovibili  
per una facile  
manutenzione



Porte anteriori e  
posteriori



Dimensioni di ingresso cavi  
regolabili per il coperchio  
superiore e la piastra di base



Serratura a chiave  
della porta  
anteriore



Piedini regolabili, rotelle  
resistenti



Porta apribile a destra  
e a sinistra



Porta anteriore con  
piccola serratura in  
vetro temperato

## Soffitto con uscita di ventilazione e canaline per cavi supplementari

Sul soffitto dell'armadio, oltre all'uscita di ventilazione, sono presenti ulteriori **2 canali sotterranei** per l'estrazione dei cavi.



**Il compito delle coperture di rete è quello di proteggere le apparecchiature, garantire un funzionamento stabile e mantenere l'ordine in ogni ambito.**



## **Caratteristiche**

- Porte anteriori e posteriori
- Porta d'ingresso in vetro temperato con serratura piccola
- Porta reversibile destra o sinistra
- Design eccellente, dimensioni precise, lavorazione accurata
- I piedini regolabili e le ruote per impieghi gravosi sono disponibili contemporaneamente
- Ingresso cavi per il coperchio superiore e la piastra inferiore con dimensioni regolabili
- Collegamento del corpo efficiente e affidabile con il kit di aggancio
- Pannelli laterali rimovibili per una facile manutenzione