



Extralink 6U 600x600 ASP Grigio | Armadio per montaggio su rack | fissato al muro, porta del metallo



5 903148 913001 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/armadi-rack/extralink-6u-600x600-asp-grigio-armadio-per-montaggio-su-rack-fissato-al-muro-porta-del-metallo>

Price: **399,00 zł** gross / 324,39 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMPMFRMMKJ

Information:

Il rack EXTRALINK 6U 600×600 è un robusto armadio in acciaio da 19" per montaggio a parete o a pavimento, ideale per uffici, sale server e impianti CCTV. Realizzato in lamiera d'acciaio laminata a freddo, garantisce durata e affidabilità, mentre le porte in lamiera piena possono essere montate con apertura verso sinistra o verso destra. La sigla 6U facilita l'organizzazione delle apparecchiature e l'altezza totale è di 37 cm. I pannelli laterali rimovibili con serrature e chiavi aumentano la comodità di manutenzione, mentre i due alloggiamenti per ventole e il passacavi nella parte superiore migliorano il raffreddamento e la gestione dei cavi. La struttura da assemblare autonomamente facilita il trasporto e riduce i costi di spedizione.

Product features

Altezza	370 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	600 mm
Lucchetti	Yes
Griglie	Yes
Materiali	szkło
A colori	gray
Capacità di rack	6U
Peso massimo	60 kg
Dimensione	19 "
Vite del piede di stabilizzazione	No
Insonorizzato	No

Serratura a chiave del pannello laterale	Yes
Serratura a chiave per porta anteriore	Yes
Serratura a chiave della porta posteriore	No
Pannelli laterali inclusi	Yes
pannelli laterali rimuovibili	Yes
Porta anteriore rimovibile	Yes
Porta posteriore rimovibile	No
Materiale del pannello laterale	Acciaio
Struttura della porta anteriore	Metallo
Costruzione della porta posteriore	Acciaio
Colore del prodotto	Grigio
Tipo di cornice	Closed
Tipo	Wall mounted rack

Full product description

EXTRALINK 6U rack, 600x600, con sportelli in latta

L'armadio rack Extralink è progettato per il montaggio a parete in uffici, sale server di rete e sale di controllo CCTV. Le pareti esterne sono realizzate in lamiera d'acciaio laminato a freddo. Le ante dei mobili sono realizzate in lamiera piena con la possibilità di apertura a sinistra o a destra.

RETE DOMESTICA SOTTO CONTROLLO

L'ordine inizia con l'organizzazione



Altezza del mobile chiaramente contrassegnata

Le guide verticali hanno una designazione di altezza corrispondente, che è **6U (unità)**. L'altezza totale del mobile è **37 cm**.



Facile rimozione delle pareti laterali

I dispositivi di fissaggio a scatto sulle pareti laterali ne consentono lo smontaggio. **Le serrature e le chiavi sono incluse.**

Armadio rack professionale con chiusura a chiave



Protezione, ordine ed
estetica in uno. Perfetto per
organizzare spazi domestici,
uffici e sale server.



Soffitto con ventilatore

Sul soffitto dell'armadio ci sono **2 posti per installare i ventilatori** per un migliore raffreddamento dei dispositivi, così come **guaina supplementare** per tirare fuori i cavi.

MONTAGGIO FACILE IN POCHI MINUTI

Grazie a istruzioni chiare e a un set completo di viti, l'assemblaggio del mobile è rapido e intuitivo.

Potete farlo facilmente da soli, senza bisogno di chiamare un tecnico!



Costruzione del mobile - disegno



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama


Caratteristiche

- Montaggio standard 19", telaio saldato, design affidabile
- La costruzione del telaio è predisposta per l'autoassemblaggio, il che facilita il trasporto e fa risparmiare sui costi di spedizione
- Montaggio in piedi o a parete
- Facile installazione (brevetto)
- Pannelli laterali rimovibili
- Fori per l'ingresso dei cavi, sia sul coperchio superiore che sul pannello inferiore
- Angolo di apertura della porta superiore a 180 gradi


Telaio
saldato



Due bocchette di
raffreddamento integrate



Pannelli laterali
rimovibili



Apertura a sinistra
o a destra



Ampia scelta di rack per server Extralink

Adattate l'armadio alle vostre esigenze!

