



Extralink 9U 600x600 ASP Grigio | Armadio per montaggio su rack | fissaggio al muro, porta del metallo



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/armadi-rack/extralink-9u-600x600-asp-grigio-armadio-per-montaggio-su-rack-fissaggio-al-muro-porta-del-metallo>

Price: **469,00 zł** gross / 381,30 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMPMDRMMIL

Information:

Il rack Extralink 9U 600×600 è un robusto armadio in acciaio da 19" per montaggio a parete o installazione in posizione verticale, ideale per uffici, sale server e impianti CCTV. Realizzato in lamiera d'acciaio laminata a freddo, garantisce una struttura durevole e affidabile. Le porte metalliche piene possono essere montate per l'apertura verso sinistra o verso destra, e l'angolo di apertura supera i 180°. I pannelli laterali rimovibili con serrature e chiavi facilitano l'accesso, mentre l'indicazione dell'altezza 9U e l'altezza totale di 50,5 cm aiutano nell'organizzazione delle apparecchiature. Nella parte superiore sono previsti 2 alloggiamenti per ventole e ulteriori passacavi, migliorando il raffreddamento e l'ordine del cablaggio.

Product features

Altezza	505 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	600 mm
UPS integrato	No
Tipo di raffreddamento	Passive
Lucchetti	Yes
Griglie	Yes
Materiali	metal
A colori	gray
Capacità di rack	9U
Peso massimo	60 kg
Dimensione	19 "

Insonorizzato	No
Serratura a chiave del pannello laterale	Yes
Serratura a chiave per porta anteriore	Yes
Serratura a chiave della porta posteriore	No
Pannelli laterali inclusi	Yes
pannelli laterali rimuovibili	Yes
Porta anteriore rimovibile	Yes
Porta posteriore rimovibile	No
Materiale del pannello laterale	Metallo
Struttura della porta anteriore	Metallo
Costruzione della porta posteriore	Metallo
Colore del prodotto	Grigio
Tipo di cornice	Open
Tipo	Wall mounted rack

Full product description

EXTRALINK 9U 600X600 armadio rack con ante in latta

L'**armadio rack Extralink** è progettato per il montaggio a parete in uffici, sale server di rete e sale di controllo CCTV. Le pareti esterne sono realizzate in lamiera d'acciaio laminato a freddo. Questo modello di armadietto è dotato di ante in lamiera piena, con possibilità di apertura a sinistra o a destra.

RETE DOMESTICA SOTTO CONTROLLO

L'ordine inizia con l'organizzazione



Altezza del mobile chiaramente contrassegnata

Le guide verticali hanno una designazione di altezza corrispondente, che è **9U (unità)**. L'altezza totale del mobile è **50,5 cm**.



Facile rimozione delle pareti laterali

I dispositivi di fissaggio a scatto sulle pareti laterali ne consentono lo smontaggio. **Le serrature e le chiavi sono incluse.**

Armadio rack professionale con chiusura a chiave



Protezione, ordine ed
estetica in uno. Perfetto per
organizzare spazi domestici,
uffici e sale server.



Soffitto con ventilatore

Sul soffitto dell'armadio ci sono **2 posti per installare i ventilatori** per un migliore raffreddamento dei dispositivi, così come **guaina supplementare** per tirare fuori i cavi.


MONTAGGIO FACILE IN POCHI MINUTI

Grazie a istruzioni chiare e a un set completo di viti, l'assemblaggio del mobile è rapido e intuitivo.

Potete farlo facilmente da soli, senza bisogno di chiamare un tecnico!



Costruzione del mobile - disegno



- A – Ściana dolna, spód
 B – Ściana tylnia
 C – Ścianki boczne, wypinane
 D – Górna pokrywa
 E – Otwór na kable
 F – Rama


Caratteristiche

- Montaggio standard 19", telaio saldato, design affidabile
- Il telaio è progettato per l'automontaggio, facile da trasportare per risparmiare sulle spese di spedizione
- Montaggio in piedi o a parete
- Facile installazione (brevetto)
- Pannelli laterali rimovibili
- Fori per l'ingresso dei cavi, sia sul coperchio superiore che sul pannello inferiore
- L'angolo di apertura della porta supera i 180 gradi


Telaio
saldato



Due bocchette di
raffreddamento integrate



Pannelli laterali
rimovibili



Apertura a sinistra
o a destra



Ampia scelta di rack per server Extralink

Adattate l'armadio alle vostre esigenze!

