



Extralink 9U 600x600 Nero | Armadio per montaggio su rack | montaggio a parete



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/armadi-rack/extralink-9u-600x600-nero-armadio-per-montaggio-su-rack-montaggio-a-parete>

Price: **439,00 zł** gross / 356,91 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMJOMHRMMMN

Information:

La cassetta rack nera Extralink 9U 600×600 è un robusto armadio da 19 pollici per montaggio a parete o a pavimento, ideale per uffici, sale server e impianti CCTV. Realizzata in acciaio laminato a freddo, ha una struttura saldata e affidabile, oltre a una porta frontale in vetro temperato apribile a sinistra o a destra e ribaltabile oltre 180°. I pannelli laterali rimovibili facilitano l'accesso, mentre le guide verticali contrassegnate garantiscono un comodo montaggio delle apparecchiature. L'armadio dispone di 2 sedi per ventole, di un ulteriore passacavi nella parte superiore e di aperture per i cavi nella parte superiore e inferiore, migliorando l'organizzazione e il raffreddamento delle apparecchiature.

Product features

Altezza	505 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	600 mm
Tipo di raffreddamento	Passive
Lucchetti	Yes
Griglie	Yes
Materiali	szkło
A colori	black
Capacità di rack	9U
Peso massimo	60 kg
Dimensione	19 "
Serratura a chiave del pannello laterale	Yes

Serratura a chiave per porta anteriore	Yes
Serratura a chiave della porta posteriore	No
Pannelli laterali inclusi	Yes
pannelli laterali rimovibili	Yes
Porta anteriore rimovibile	Yes
Porta posteriore rimovibile	No
Materiale del pannello laterale	Acciaio
Struttura della porta anteriore	Vetro
Costruzione della porta posteriore	Acciaio
Colore del prodotto	Nero
Tipo di cornice	Closed
Tipo	Wall mounted rack

Full product description

Armadio rack nero di EXTRALINK - 9U, 600 × 600

L'**armadio rack Extralink** è progettato per il montaggio a parete in uffici, sale server di rete e sale di controllo TVCC. Le pareti esterne sono realizzate in lamiera d'acciaio laminata a freddo. Dotato di vetro temperato, lo sportello anteriore può essere aperto a destra o a sinistra.

RETE DOMESTICA SOTTO CONTROLLO

L'ordine inizia con l'organizzazione



Altezza del mobile chiaramente contrassegnata

Le guide verticali sono contrassegnate dall'altezza corrispondente, che è **9U (dall'unità)**, mentre l'altezza complessiva dell'involucro è di **50,5 cm**.



Facile rimozione delle pareti laterali

Le chiusure sulle pareti laterali permettono di rimuoverle. **Serrature e chiavi incluse.**

Armadio rack professionale con chiusura a chiave



Protezione, ordine ed
estetica in uno. Perfetto per
organizzare spazi domestici,
uffici e sale server.

Soffitto di copertura adatto all'installazione di ventilatori

Sul soffitto dell'armadio sono presenti **due ventole** per un migliore raffreddamento delle apparecchiature e un **ulteriore passaggio per** i cavi.


MONTAGGIO FACILE IN POCHI MINUTI

Grazie a istruzioni chiare e a un set completo di viti, l'assemblaggio del mobile è rapido e intuitivo.

Potete farlo facilmente da soli, senza bisogno di chiamare un tecnico!



Costruzione dell'armadio - disegno



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Caratteristiche principali

- Struttura autoassemblante: facile da maneggiare e trasportare, riduce i costi di spedizione.
- Montaggio facile (brevetto)
- Montato a muro o in posizione verticale
- 19" installazione standard, telaio saldato, costruzione affidabile
- Pannelli laterali rimovibili
- Aperture per l'ingresso dei cavi sia sul coperchio superiore che sul pannello inferiore
- Porta anteriore in vetro temperato con un angolo di rotazione di più di 180 gradi

Telaio
saldato



Due bocchette di
raffreddamento integrate



Pannelli laterali
rimovibili



Porta in vetro temperato
con serratura



Ampia scelta di rack per server Extralink

Adattate l'armadio alle vostre esigenze!

