



Extralink AGM 12V 40Ah | Accumulatore Batteria | senza manutenzione



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/batterie/extralink-agm-12v-40ah-accumulatore-batteria-senza-manutenzione>

Price: **345,00 zł** gross / 280,49 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPJLRMMNO

Information:

Extralink AGM 12V 40Ah è una batteria VRLA senza manutenzione e sigillata, che garantisce un'alimentazione stabile in condizioni impegnative. Offre una durata ciclica fino a 600 cicli, è resistente alle vibrazioni e alle temperature estreme e può funzionare in qualsiasi posizione. Si dimostra efficace nei sistemi di allarme, nella videosorveglianza, negli UPS, nei registratori di cassa, nell'illuminazione di emergenza, nonché nelle apparecchiature mobili, nei tosaerba, nelle sedie a rotelle e durante i viaggi. Le protezioni contro la scarica profonda, il sovraccarico e il surriscaldamento aumentano la sicurezza e la durata. Le dimensioni compatte e il peso di 12,6 kg facilitano il montaggio e il trasporto.

Product features

Pojemność baterii	20 Wh
Pojemność baterii	12 Ah
Pojemność baterii	40 VAh
Voltaggio della batteria	13.5 V
Volume del pacco	5.7 cm ³
Peso dell'imballo	12200 g
Peso incluso imballo	12.2 kg
Numero di celle della batteria	6
Profondità imballo	197 mm
Altezza imballo	176 mm
Larghezza imballo	165 mm
Tecnologia batteria	Acido di piombo sigillato (VRLA)

Colore del prodotto	Nero
Peso prodotto	12200 g

Full product description

Batteria Extralink 12 V 40 AH

La **batteria Extralink** è una batteria AGM VLRA da 12 volt con una capacità di 40 ampere ore. La batteria è un dispositivo progettato per immagazzinare energia, che può essere ripetutamente scaricata e ricaricata con l'elettricità.



Nelle batterie AGM VLRA (Valve Regulated Lead Acid) l'elettrolito viene assorbito in un separatore a tappetino di vetro.



Sempre più spesso sostituiscono i ben noti modelli acidi o alcalini a causa delle loro proprietà, come ad esempio:

- non è necessaria alcuna manutenzione speciale o rabbocco di elettroliti
- i locali in cui sono installate le batterie non necessitano di ventilazione supplementare
- hanno buone prestazioni nel funzionamento a tampone - la loro durata di vita è fino a 5 anni
- minore resistenza interna e maggiore efficienza energetica - rispetto alle batterie tradizionali
- Molto più leggero e più piccolo delle batterie acide, con la stessa capacità
- più resistente alle temperature estreme, alle vibrazioni e agli urti

