



Extralink Betty | Scatola di distribuzione in fibra ottica | 4 saldature



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/custodie-giunzioni-scatole/extralink-betty-scatola-di-distribuzione-in-fibra-ottica-4-saldature>

Price: **20,00 zł** gross / 16,26 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEIJMUEKPL

Product features

Montabile a parete	Yes
Adatto per uso esterno	No
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
Adatto per uso interno	Yes
Numero di fibre supportate (max)	4
Numero di cassette di giunzione supportate (max)	1
Montabile su palo	No
Colore del prodotto	Grigio
Materiale cassa	Policarbonato (PC)

Full product description

EXTRALINK BETTY 4 CORE - scatola in fibra ottica

EXTRALINK BETTY 4 CORE serve come punto finale del cavo di alimentazione che si collega al cavo di discesa nel sistema di rete di comunicazione FTTx. La scatola a fibre ottiche può essere utilizzata per il collegamento, lo sdoppiamento e la distribuzione delle fibre. Fornisce inoltre una solida protezione e dà la possibilità di gestire l'edificio della rete FTTx.



Caratteristiche:

- Struttura completamente chiusa
- Materiale: PC+ABS, impermeabile, antipolvere, resistente all'invecchiamento, IP65
- Montaggio del cavo di alimentazione e del cavo di discesa. Incollaggio, fissaggio, stoccaggio e distribuzione delle fibre in un unico prodotto
- I cavi, le trecce, i cavi crossover corrono sul proprio percorso
- Installazione dell'adattatore tipo SC
- Manutenzione facile
- Il pannello di controllo può essere invertito e il cavo di alimentazione è articolato



Dati tecnici sulla resistenza ai fulmini

Il dispositivo di messa a terra è isolato insieme all'alloggiamento. La resistenza di isolamento non è inferiore a 2 104 M/500 V (DC); IR2 104 M/500 V. La tensione statica tra il dispositivo di messa a terra e l'alloggiamento non è inferiore a 3000 V(DC)/min, senza alcuna foratura: U3000 V.

