



Extralink CAT5E UTP (U/UTP) CCA Interno | Twisted pair | 305m



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-cat5e-utp-u-utp-cca-interno-twisted-pair-305m>

Price: **131,00 zł** gross / 106,50 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKKQMRMMPM

Product features

Schermatura dei cavi	U/UTP (UTP)
Materiale conduttore	Alluminio rivestito in rame (CCA)
Lunghezza cavo	305 m
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Materiale della guaina	High-Density Polyethylene (HDPE)
Colore del prodotto	Bianco
Genere del connettore 2	No
Genere del connettore 1	No
Tipo di cavo	Crossover cable
Forma del cavo	Tondo
Cavo standard	Cat5e

Full product description

Cavo di rete UTP Cat. 5e

Cavo di rete FTP Cat. La tecnologia **5e** è quella più comunemente utilizzata per costruire reti locali e comprende applicazioni Fast Ethernet (velocità di 100 Mbps) e Gigabit Ethernet (**1000 MB/s**). È costituito da 4 coppie di cavi intrecciati tra loro, che eliminano le interferenze reciproche ed elettromagnetiche. Realizzati in rame puro con uno spessore di 24 AWG, i fili sono circondati da una guaina in PE e il diametro di ciascun filo, compreso l'isolamento, è di 0,9 mm. La guaina esterna è in PVC di 0,5 mm di spessore. La confezione contiene 100 metri di prodotto.

EXTRA LINK

Cat 5e UTP CCA

Cavo di rete per interni 305 m



EXTRA LINK

Das FTP Kat. 5e Netzkabel ist das am häufigsten verwendete Kabel für lokale Netzwerke und deckt sowohl Fast Ethernet (100 Mbps) als auch Gigabit Ethernet (1000 MB/s) Anwendungen ab

Caratteristiche principali

- Cavo UTP Cat. 5e
- Lunghezza 100 m
- Guaina in PE
- Guaina esterna - PVC di 0,5 mm di spessore

PRESTAZIONI PIÙ ELEVATE E TRASFERIMENTO DATI PIÙ VELOCE



Guaina esterna in PVC resistente

La **guaina esterna in PVC** è realizzata in cloruro di polivinile, un polimero sintetico con proprietà termoplastiche, altamente resistente ai danni meccanici. La confezione contiene un rotolo autosrotolante che garantisce un comodo srotolamento del cavo senza il rischio di impigliarsi.


COMPATIBILITÀ VERSATILE



Cavo a coppie intrecciate Extralink per applicazioni interne

Il cavo Extralink CAT 5E UTP (U/UTP) V2 è progettato per l'uso interno ed è ideale per la costruzione di reti negli uffici. Il cavo UTP è spesso utilizzato nelle installazioni TVCC, dove un unico cavo può trasmettere il segnale video di diverse telecamere e l'alimentazione.

AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI



EXTRALINK

EXTRALINK

