



Extralink CAT5E UTP (U/UTP) V2 Interno | Twisted pair | 500M



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-cat5e-utp-u-utp-v2-interno-twisted-pair-500m>

Price: **730,04 zł** gross / 593,53 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGOLJRMMP

Full product description


UTP Cat. 5e

Il cavo di rete UTP Cat.5e è usato più spesso per costruire reti locali, comprese le applicazioni **Fast Ethernet (100 Mbps)** e **Gigabit Ethernet (1000 MB/s)**. È costruito con 4 coppie di cavi a doppietti intrecciati, che eliminano le interferenze reciproche ed elettromagnetiche. Realizzati in rame **puro**, i cavi di spessore 24 AWG sono circondati da una guaina **in PE**, e il diametro di ciascuno di essi insieme all'isolamento è di 0,9 mm. Il rivestimento esterno è realizzato in **PVC** di 0,5 mm di spessore. La confezione contiene 500 metri di prodotto.

EXTRA LINK

CAT5E UTP

Cavo di rete interno 500m



EXTRA LINK

Cavo di rete FTP Cat. 5e è più comunemente utilizzato per la costruzione di reti locali e comprende applicazioni Fast Ethernet (velocità di 100 Mbps) e Gigabit Ethernet (1000 Mbps).

Caratteristiche principali

- Cavo UTP categoria 5e
- Lunghezza 500 m
- Rivestimento in PE
- Rivestimento esterno - PVC di 0,5 mm di spessore

DESIGN ROBUSTO E CONNETTIVITÀ SICURA



Rivestimento esterno in PVC resistente e comodo svolgimento durante l'installazione

Il **rivestimento esterno in PVC** è realizzato in cloruro di polivinile, cioè un polimero sintetico con proprietà termoplastiche, che è altamente **resistente** ai danni meccanici. La confezione contiene un rullo **autoespansore** che garantisce un comodo svolgimento del cavo senza il rischio di impigliarsi.

COMPATIBILITÀ VERSATILE



Cavo a doppino intrecciato Extralink per uso interno

Cavo CAT Extralink. 5E UTP (U/UTP) V2 è progettato per uso interno ed è ideale per la costruzione di reti in uffici.

AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

