



Extralink DAC SFP+ | Cavo SFP+ DAC | 10Gbps, 1m, AWG30



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-dac-sfp-cavo-sfp-dac-10gbps-1m-awg30>

Price: **50,98 zł** gross / 41,45 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEKPQQGRMNIM

Product features

Velocità massima di trasferimento dati	10 Gb/s
Colore del prodotto	Nero
Distanza massima di trasferimento	1 m
Connettore 2	SFP+
Connettore 1	SFP+

Full product description

Cavo DAC SFP 10G 1M AWG30 efficiente ed economico di Extralink

I **cavi DAC SFP** sono soluzioni di ingresso/uscita ad alte prestazioni ed economiche per reti Ethernet 10Gb e canali in fibra 10G. Con i cavi DAC SFP in rame, i produttori di apparecchiature possono ottenere elevate densità di porte e ridurre i costi di configurazione, funzionamento o alimentazione. I cavi ad alta velocità soddisfano e spesso superano gli standard industriali **Gigabit Ethernet e Fibre Channel** in termini di prestazioni e affidabilità. Il **DAC SFP 10G di Extralink** offre una velocità di trasmissione di **10 Gbps** su una distanza di **1 metro**. È ideale per l'uso in SAN, NAS, server di archiviazione, switch e router ad altissima larghezza di banda o infrastrutture di rete di data center.



Caratteristiche speciali

- Supporto per velocità di trasmissione dati multi-gigabit fino a 10,5 Gbps
- Compatibilità all'indietro a 1 Gbps
- Supporta velocità di trasmissione dati Fibre Channel 1x, 2x, 4x e 8x
- Ingombro SFP 20PIN, supporto hot-plugging
- Connettore I/O progettato per applicazioni di segnali differenziali ad alta velocità
- Basso consumo energetico < 0,5 W
- Conforme a Improved Pluggable FormFactor (IPF) per una migliore prestazione EMI/EMC
- Alimentazione 3,3 V
- Compatibilità con SFP MSA
- Temperatura di esercizio da 0°C a 70°C
- Conformità RoHS

Adatto per il collegamento di vari dispositivi

Crea connessioni rapide tra vari dispositivi con interfaccia SFP/SFP+.



Switch



NAS



Router



Server



Firewall




Adattatore di rete



Convertitore di media



Centro dati



Modello: **EX.2268**

Marca: **Extralink**

Tipo: **SFP+**

Velocità: **10 Gb/s**

Lunghezza cavo: **1m**

Supporto Plug and Play: **sì**

Temperatura: **0-70 °C**

Ampia compatibilità

Conforme a MSA, adatto per switch, router e infrastruttura in fibra ottica senza driver





Non piegare il
cavo



Non stringere troppo
il cavo nella parte
posteriore del



Non torcere il
connettore





Plug an Play