



Extralink Emily | Scatola di distribuzione in fibra ottica | 16 saldature



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/custodie-giunzioni-scatole/extralink-emily-scatola-di-distribuzione-in-fibra-ottica-16-saldature>

Price: **58,43 zł** gross / 47,50 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEHMJUEKON

Product features

Montabile a parete	Yes
Adatto per uso esterno	Yes
Adatto per uso interno	Yes
Numero di fibre supportate (max)	16
Numero di cassette di giunzione supportate (max)	1
Montabile su palo	Yes
Colore del prodotto	Grigio
Materiale cassa	Polycarbonato (PC)

Full product description

EMILY 16 CORE scatola in fibra ottica, bianca

Extralink EMILY 16 core è l'apparecchiatura utilizzata nel punto principale di distribuzione dei cavi in fibra ottica per i cavi client (in tecnologia PON). Saldature, splitter e altri accessori di montaggio possono essere inseriti nell'alloggiamento per la protezione e la trasparenza della rete.



Caratteristiche

- 16 fibre possono essere installate
- Vassoio di connessione rimovibile per una facile installazione
- Sono disponibili molte opzioni di adattamento
- Compatibilità con cavi di distribuzione e cavi pre-clip
- Protezione contro il raggio di curvatura
- Porta rimovibile per una facile installazione

- Il set contiene 16 saldature termoretraibili





Applicazione

- Centri dati, installazioni di locali, reti di telecomunicazione
- Ethernet, canale in fibra ottica, ATM, LAN, MAN e WAN
- Reti ICT e reti di telecomunicazione
- Montaggio a parete/post
- Uso interno ed esterno



Dimensioni:






A – 315 mm

B – 235 mm

C – 100 mm


Sistema di cavi:





1. Pokrywka
2. Płaszcz blokujący
3. Zamek
4. Uszczelka
5. Płyta z klapą łączącą
6. Uchwyt adaptera
7. Adapter
8. Wspornik łącznika pokrywki z zamkiem błyskawicznym
9. Zacisk blokady pokrywki
10. Baza
11. Kabel wzmacniający warstwę nasypową
12. Wspólny (opcja)
13. Panel blokady
14. Położenie montażowe sterownika PLC
15. Utrwalacz

Installazione a parete:



Post-installazione:

