



**Extralink EXSEC19-60 |
Antenna settoriale | 5GHz
MIMO 4x4, 60°, 19dBi,
dedicata per Mimosa A5C**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/antenne-wi-fi-lte/extralink-exsec19-60-antenna-settoriale-5ghz-mimo-4x4-60-19dbi-dedicata-per-mimosa-a5c>

Price: **184,50 zł** gross / 150,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMMNSLRMNMI



Product features

Tipo di antenna	Sector antenna
Livello di guadagno dell'antenna (max)	25 gain
Banda di frequenza	5 GHz
Resistente all'acqua	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Resistenti ai raggi ultravioletti (UV)	Yes
Rapporto di Onda Stazionaria (ROS)	1.5:1
Ampiezza raggio orizzontale	60 °
Ampiezza raggio verticale	4 °
Tipo connettore antenna	N-type
Genere di connettore	Femminile
Materiale cassa	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Full product description

Antenna settoriale Extralink EXSEC19-60 - progettata per offrire affidabilità e prestazioni eccellenti

Grazie alle sue elevate prestazioni e all'ampia apertura del fascio, è adatta per installazioni commerciali e reti wireless professionali. L'antenna settoriale Extralink EXSEC19-60 è ideale per le applicazioni esterne, soprattutto nei sistemi basati sulla tecnologia Mimosa A5C.

Prestazioni eccellenti

L'antenna settoriale Extralink EXSEC19-60 offre **un'ampia gamma di frequenze da 4,9GHz a 5,9GHz**, garantendo **una connessione stabile anche nelle condizioni più difficili**. Con un guadagno energetico di 19dBi, ogni trasmissione è ottimizzata al massimo, con una qualità del segnale eccellente. L'elevato isolamento dalla polarizzazione incrociata (>20 dB) riduce al minimo le interferenze, garantendo una connessione chiara e ininterrotta.



Costruzione robusta

L'antenna è realizzata in copolimero acrilonitrile-butadiene-stirene e duralluminio, che la rendono **estremamente durevole e resistente alle intemperie**. La protezione dai raggi UV e la resistenza all'acqua garantiscono la longevità del prodotto, anche nelle condizioni esterne più difficili. Il design è inoltre **resistente ai fulmini** grazie alla messa a terra in corrente continua, aumentando ulteriormente la sicurezza d'uso.



Facilità di installazione

Ideale per installazioni all'aperto, è dedicato ai sistemi Mimosa A5C per garantire **piena compatibilità e prestazioni**. L'ampia apertura del fascio verticale e orizzontale (60°) consente la copertura di grandi aree, aspetto fondamentale nelle applicazioni commerciali. La facilità di installazione e il peso ridotto rendono l'installazione rapida e senza problemi, facendo risparmiare tempo e denaro.