



Extralink Fiona | Scatola di distribuzione in fibra ottica | 24 core



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/custodie-giunzioni-scatole/extralink-fiona-scatola-di-distribuzione-in-fibra-ottica-24-core>

Price: **79,99 zł** gross / 65,03 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEHMKUEKPK

Product features

Numero di fibre supportate (max)	24
Numero di cassette di giunzione supportate (max)	24
Colore del prodotto	Grigio
Materiale cassa	Acrilnitrile butadiene stirene (ABS)

Full product description

EXTRALINK FIONA 24 CORE - scatola in fibra ottica

EXTRALINK FIONA 24 CORE serve come punto finale del cavo di alimentazione che si collega al cavo di discesa nel sistema di rete di comunicazione FTTx. La scatola a fibre ottiche può essere utilizzata per il collegamento, lo sdoppiamento e la distribuzione delle fibre. Fornisce inoltre una solida protezione e dà la possibilità di gestire l'edificio della rete FTTx.



Caratteristiche:

- Struttura completamente chiusa
- Materiale: PC+ABS, impermeabile, antipolvere, resistente all'invecchiamento, classe di protezione fino a IP65
- Montaggio del cavo di alimentazione e del cavo di discesa, collegamento in fibra ottica, montaggio, stoccaggio e distribuzione in un'unica soluzione
- I cavi, le trecce, i cavi crossover corrono sul proprio percorso
- Installazione dell'adattatore tipo SC
- Manutenzione facile
- Il pannello di controllo può essere invertito e il cavo di alimentazione è articolato
- La capacità massima è di 24 fibre



Dati tecnici sulla resistenza ai fulmini

Il dispositivo di messa a terra è isolato insieme alla custodia, la resistenza di isolamento non è inferiore a 1000 M/500V (DC); IR 1000M/500V. La tensione statica tra il dispositivo di messa a terra e l'alloggiamento non è inferiore a 3000V(DC)/min, senza perforazione; U3000V

