



EXTRALINK HOME JACUZZI AVENLI 0165X70CM 3- OSOBOWE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/piscine-e-jacuzzi/extralink-home-jacuzzi-avenli-0165x70cm-3-osobowe>

Price: **1.999,00 zł** gross / 1.625,20 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMHSFRMMJQ

Information:

Extralink Home Avenli è una jacuzzi gonfiabile e rotonda per massimo 3 persone, ideale per il giardino o la terrazza. Dotata di un pannello di controllo esterno, consente una comoda regolazione della temperatura, della filtrazione e del massaggio a bolle. 105 ugelli d'aria garantiscono un massaggio rilassante, mentre il riscaldamento integrato porta l'acqua fino a 40°C con una resa di 1,5-2,5°C all'ora. La copertura termica inclusa aiuta a mantenere il calore e protegge l'acqua dalle impurità. La capacità di 686 litri, le comode pareti gonfiabili e il facile montaggio la rendono una soluzione pratica per il relax domestico.

Full product description

Pannello di controllo

Il modulo esterno con pannello digitale consente di controllare comodamente le funzioni più importanti della jacuzzi Extralink Home Avenli. Da qui è possibile regolare la temperatura dell'acqua e avviare la filtrazione e il massaggio a bolle. Le indicazioni chiare dei pulsanti facilitano l'impostazione delle regolazioni prima di iniziare il bagno.



Relax per 3 persone

La jacuzzi rotonda è stata progettata per l'uso simultaneo da parte di un massimo di tre persone. Ha un diametro esterno di 165 cm, un diametro interno di 125 cm e un'altezza di 70 cm. La capacità di 686 litri consente di preparare uno spazio per il relax condiviso in giardino o su una terrazza adeguatamente predisposta.



Coperchio termico

Il coperchio incluso aiuta a limitare la dispersione di calore e l'ingresso di foglie e altri detriti nell'acqua. Le cinghie con fibbie consentono di fissarlo alle pareti della jacuzzi. Il coperchio va applicato dopo aver terminato il bagno, mentre prima di entrare in acqua deve essere completamente rimosso.



Struttura gonfiabile

Le pareti gonfiabili creano un comodo appoggio durante il bagno, mentre la forma rotonda facilita il posizionamento della jacuzzi nel luogo scelto. La vasca deve essere sistemata su una superficie piana e stabile, priva di elementi appuntiti. Al termine della stagione, la struttura può essere svuotata, asciugata accuratamente, piegata e conservata in un locale asciutto.



105 getti d'aria

Il sistema di massaggio utilizza 105 getti d'aria distribuiti attorno al fondo della vasca. Le bolle generate mettono in movimento l'acqua e aiutano a rilassarsi dopo una giornata attiva. La funzione massaggio può essere avviata tramite il pannello situato sul modulo di controllo esterno.



Bagno caldo la sera

Il sistema di riscaldamento integrato consente di portare l'acqua fino a una temperatura di 40°C, e la velocità di riscaldamento dichiarata è da 1,5 a 2,5°C all'ora. Ciò permette di preparare un bagno caldo anche durante una serata più fresca. Il tempo di riscaldamento dipende, tra l'altro, dalla temperatura iniziale dell'acqua e dalle condizioni ambientali.

