



Extralink Minos | Zewnętrzny switch PoE | 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, 200W, L2, aktywne chłodzenie



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/extralink-minos-zewnetrzny-switch-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-200w-l2-aktywne-chlodzenie>

Cena: **1 490,00 zł** brutto / 1 211,38 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGKNKGRMMHL

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	0% - 95%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	260 mm
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	200 mm
Głębokość produktu	180 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 85 °C
Możliwości montowania w szelazie	No
Zakres wilgotności względnej	0% - 95%
Wsparcie wentylatorów nadmiarowych	Yes
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Aktywne wyszukiwanie połączenia	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 do 65 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes

Rodzaj opakowania	Pudełko
IGMP snooping	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Złącze światłowodowe	LC
Wielkość tabeli adresów	16384 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Obsługiwane typy kabli	Cat5e
Funkcje DHCP	Klient DHCP
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Aktywne PoE
Kolor produktu	Biały
Warstwa przełącznika	L2+
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Produkt stackowalny	No
Waga produktu	8000 g

Opis produktu

Extralink Minos - idealne rozwiązanie dla zewnętrznej sieci

Jeśli potrzebujesz niezawodnego i wydajnego połączenia sieciowego na zewnątrz, zarządzalny przełącznik L2 **Extralink Minos** jest dla Ciebie idealnym wyborem. Zawiera on **8 portów 10/100/1000Mbps z funkcją PoE** (downlink) oraz **2 porty 1000Mbps SFP** (uplink), co zapewni Ci stabilne i szybkie połączenie. Extralink Atlas to idealne rozwiązanie dla monitorowania budynków, dróg, lasów oraz rozszerzania zasięgu sieci. Zyskaj stabilne i niezawodne połączenie sieciowe na zewnątrz z Extralink Minos.



Najważniejsze cechy Extralink Minos:

- PoE - z portami 6x 30W i 2x 90W, a maksymalną mocą całego urządzenia do 200W, możesz bez obaw podłączać urządzenia, które wymagają zasilania PoE
- Ochrona przed przepięciami i ESD - zabezpieczenia przepięciowe wynoszące 6KV oraz ochrona ESD kontaktu 6KV i ESD powietrza 8KV zapewnią bezpieczeństwo Twojej sieci w każdej sytuacji.
- Odporna na warunki atmosferyczne obudowa - urządzenie jest wodoodporne (klasa ochronności IP55) i zabezpieczone przed korozją, dzięki czemu może być stosowane na zewnątrz przez długi czas.
- Automatyczne sprawdzanie PoE - funkcja PoE Auto-check sprawdzi, czy podłączone urządzenia działają prawidłowo i w przypadku braku odpowiedzi, uruchomi je ponownie.
- Zarządzanie - obsługuje zarządzanie warstwą L2, takie jak QoS, VLAN, MSTP, Multi-broadcast, zarządzanie portami oraz zarządzanie PoE

Porty gigabitowe z zasilaniem PoE

Dzięki 8 portom 10/100/1000Mbps z funkcją PoE oraz 2 portom 1000Mbps SFP uplink, Extralink Minos zapewnia stabilne i szybkie połączenie sieciowe na zewnątrz budynków. Moc 2 portów wynosząca 90W i 6 portów po 30W oraz maksymalna moc całego urządzenia do 200W umożliwiają podłączenie urządzeń wymagających zasilania PoE.




VLAN oraz PoE Auto-check

Tryb VLAN zapewnia izolację portów od 1 do 8, co umożliwia bezpieczną i stabilną komunikację tylko z portami uplink. Extralink Atlas jest także wyposażony w funkcję PoE Auto-check, która sprawdzi, czy podłączone urządzenia działają prawidłowo i w przypadku braku odpowiedzi, uruchomi je ponownie.

Wysoki poziom ochrony przeciwprzepięciowej i przed warunkami atmosferycznymi

Bezpieczeństwo Twojej sieci jest gwarantowane przez zabezpieczenia przepięciowe wynoszące 6KV oraz ochronę ESD 6KV (kontakt) i ESD 8KV (powietrze). Urządzenie jest także wodoodporne (klasa ochrony IP55) i zabezpieczone przed korozją, dzięki czemu może być stosowane na zewnątrz przez długi czas.



Idealny switch dla wdrożeń na zewnątrz budynków

Extralink Minos to doskonałe rozwiązanie dla osób, które potrzebują niezawodnego i stabilnego połączenia sieciowego na zewnątrz budynków, w terenie czy też w innych miejscach, gdzie wymagane jest połączenie sieciowe z zasilaniem PoE. Extralink Minos pozwala na łatwe i tanie wdrażanie rozwiązań sieciowych w miejscach, gdzie wymagany jest dostęp do zasilania i stabilna oraz szybka łączność sieciowa. Sprawdzi się doskonale przy takich wdrożeniach jak monitorowanie budynków, dróg, lasów, hali produkcyjnych, parków oraz przy rozszerzaniu zasięgu sieci.