



**Extralink Mystic 4G PTZ |  
Kamera 3G/4G/LTE | z  
panelem solarnym 8W, 1080p,  
IP66, 4x akumulator 18650,  
Tuya**




5 905090 330011 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/extralink-mystic-4g-ptz-kamera-3g-4g-lte-z-panelem-solarnym-8w-1080p-ip66-4x-akumulator-18650-tuya>

Cena: **1 299,00 zł** brutto / 1 056,10 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGJKRHRMMLJ

**Cechy produktu**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Typ anteny                   | External          |
| Diody LED                    | Moc               |
| Rodzaj baterii               | 18650             |
| Typ przetwornika obrazu      | CMOS              |
| Technologia łączności        | Bezprzewodowy     |
| Maks. rozdzielczość          | 1920 pixels       |
| Standardy 4G                 | LTE-TDD i LTE-FDD |
| Wykrywacz odległości         | 12 m              |
| System audio pełen dwupłak   | Yes               |
| Zestaw do montażu            | Yes               |
| Widok na żywo                | Yes               |
| Zdalnie sterowany            | Yes               |
| System dźwięku               | 2-way             |
| Uchwyty mocowania dołączone  | Yes               |
| Tryb nocny                   | Yes               |
| Waga wraz z opakowaniem      | 1850 g            |
| Pobór mocy                   | 4 W               |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90%           |
| Kąt obrotu                   | 95 °              |

| Technologia czujnika ruchu               | Czujnik podczerwieni pasywny (PIR) |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Paroodporny                              | Yes                                |
| Wodoodporne złącze                       | Yes                                |
| Dołączony akumulator                     | Yes                                |
| Formaty kompresji                        | H.264                              |
| Liczba kamer                             | 1                                  |
| Prędkość przesuwania                     | 40 °/sec                           |
| Zdalne wsparcie smartfona                | Yes                                |
| Liczba soczewek                          | 1                                  |
| Podręcznik użytkownika                   | Yes                                |
| Szybkość pochylenia                      | 55 °/sec                           |
| Produkt odporny na warunki atmosferyczne | Yes                                |
| Video detektor ruchu                     | Yes                                |
| Wbudowane światło                        | Yes                                |
| Zakres temperatur (eksploatacja)         | -30 - 60 °C                        |
| Typ diody LED                            | IR                                 |
| Głębokość opakowania                     | 200 mm                             |
| Wysokość opakowania                      | 171 mm                             |
| Szerokość opakowania                     | 287 mm                             |
| Rodzaj opakowania                        | Box                                |
| Przycisk reset                           | Yes                                |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia   | Yes                                |
| PTZ                                      | Yes                                |
| Dołączone śruby                          | Yes                                |
| Zintegrowany czytnik kart                | Yes                                |
| Wbudowany mikrofon                       | Yes                                |
| Suma megapikseli                         | 4 MP                               |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie          | 100 °                              |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie       | 355 °                              |
| Obsługiwane formaty plików wideo         | H.264                              |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci         | 128 GB                             |
| Nagrywanie wideo                         | Yes                                |
| Obsługiwane typy kart pamięci            | MicroSD (TransFlash)               |
| Stopień ochrony IP                       | IP66                               |
| Zdalny podgląd                           | Yes                                |
| Tryb dzienny / nocny                     | Yes                                |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia          | Yes                                |
| Wi-Fi                                    | No                                 |
| Bluetooth                                | No                                 |
| Wykrywanie odległości                    | 12 m                               |
| Przewodowa sieć LAN                      | No                                 |
| Wbudowane głośniki                       | Yes                                |
| Automatyczny tryb panoramiczny           | Yes                                |
| Generacja sieci mobilnej                 | 4G                                 |
| Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe | Android                            |
| Osłona przeciwsłoneczna w zestawie       | Yes                                |
| Gniazdo karty SIM                        | Yes                                |
| Wbudowany HDD                            | No                                 |

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Możliwość przybliżenia                    | Yes                |
| Rodzaj zasilania                          | Battery            |
| Dołączony szablon do wiercenia            | Yes                |
| Odległość widzenia nocnego w kolorze      | 20 m               |
| Odległość widzenia nocnego czarno-białego | 20                 |
| Ilość anten                               | 2                  |
| Czujnik ruchu                             | Yes                |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 20 m               |
| Kontrola pochylenia kamery                | Yes                |
| Typ karty SIM                             | MicroSIM           |
| Kontrola panewki kamery                   | Yes                |
| Kolor produktu                            | Czarny             |
| Typ mocowania                             | ceiling_desk       |
| Połączenie z siecią komórkową             | Yes                |
| Materiał obudowy                          | Tworzywo sztuczne  |
| Model                                     | IP security camera |
| Przeznaczenie                             | Na zewnątrz        |

## Opis produktu

### Zaprojektowana z myślą o zasięgu 4G LTE

Kamery bezpieczeństwa **Extralink Mystic 4G PTZ** mogą pracować w dowolnym miejscu w całym kraju z zasięgiem 4G LTE, w **100% bezprzewodowo**, bez konieczności korzystania z WiFi. Świetnie nadaje się do miejsc, w których nie ma źródła zasilania elektrycznego, takich jak podwórko, ogród, kempery, przyczepy, place budowy, miejsca pracy, magazyny, farmy, itp. Kamera 4g wymaga wykupienia miesięcznej subskrypcji danych komórkowych dla Karty SIM.



### Najważniejsze cechy kamery Extralink Mystic PTZ

- Działa w sieci 3G/4G z kartą SIM bez WiFi
- Szerokie pole widzenia z obrotem 355° i pochyleniem 100°
- W 100% bezprzewodowa kamera 3G/4G LTE z kolorowym widzeniem w nocy

- Wymienne akumulatory z panelem słonecznym
- Wbudowana technologia wykrywania ruchu PIR Human-AI
- Dwukierunkowy dźwięk (wbudowany głośnik i mikrofon)
- Obsługa karty Micro SD (maks. 128G, brak w zestawie) i przechowywania w chmurze
- Odporna na warunki atmosferyczne



### Akumulator o dużej pojemności i zasilany energią słoneczną

Dzięki **wymiennym akumulatorom** o dużej pojemności zewnętrzna kamera bezpieczeństwa może działać bez stałego źródła zasilania. Bezprzewodowa kamera bezpieczeństwa **Extralink Mystic 4G PTZ** może być zasilana energią słoneczną z panelu słonecznego bez przerwy.





## Obracanie, pochylanie oraz zoom

Zewnętrzna kamera bezpieczeństwa **Extralink Mystic 4G LTE** może obracać się o **355° w poziomie i 100° w pionie** z 3-krotnym zoomem cyfrowym (bez zoomu optycznego), co zapewnia szeroki i elastyczny zakres monitorowania. Możesz zdalnie sterować kamerą za pomocą aplikacji i zawsze mieć na oku swoją nieruchomość.



## Natychmiastowe alerty wykrycia ruchu

Bezprzewodowe zewnętrzne kamery **Extralink Mystic** wykorzystują bardzo czuły czujnik ruchu PIR z dokładną technologią analizy pikseli w celu podwójnej kontroli i redukcji fałszywych alarmów, bezprzewodowy system kamer bezpieczeństwa z kątem wykrywania 100° stale rejestruje




poruszanie się ludzi. Alerty zostaną natychmiast wysłane na Twój telefon. Dzięki **funkcji nocnego widzenia w kolorze** aktywowanego ruchem masz do dyspozycji podgląd w nocy do 20 m w ciemności.



### Łatwa konfiguracja i elastyczne przechowywanie plików

Wystarczy zamontować kamerę bezpieczeństwa, włożyć kartę SIM i kartę SD, zeskanować kod QR za pomocą **aplikacji Tuya** i gotowe! Możesz zapisać wszystkie klipy wideo z detekcją ruchu lokalnie na karcie micro SD do 128 GB (brak w zestawie) lub wykonać kopię zapasową w chmurze.



## Odporna na warunki atmosferyczne IP66

Dzięki doskonałej odporności na warunki atmosferyczne **IP66**, zewnętrzna kamera do monitoringu **Extralink Mystic** zapobiega przedostawaniu się wody do kamery i wytrzymuje zakres temperatur od -20° C do 60° C.



## Dwukierunkowa rozmowa i podgląd na żywo

Kamera zewnętrzna **Extralink Mystic** ma wbudowany system głośników i mikrofonów, które umożliwiają wyraźną dwukierunkową komunikację dźwiękową i rozmawianie w czasie rzeczywistym z kimkolwiek w zasięgu kamery, np. z rodziną, przyjaciółmi i intruzami.

## Tryb nocny w kolorze

Dzięki wbudowanym diodom LED na podczerwień, kamera **Extralink Mystic** ma widzenie w nocy do 20 m, co pozwala wyraźnie uchwycić więcej szczegółów, zapewniając kolorowe i ostre filmy nawet w warunkach słabego oświetlenia.





## Ekosystem Extralink Smart Life

Extralink Smart Life to **kompleksowy ekosystem inteligentnego domu**, który integruje oświetlenie, elektronikę, kamery, wideodomofony, czujniki oraz karmniki dla zwierząt. System pozwala na łatwą automatyzację i zarządzanie różnymi urządzeniami za pomocą jednego panelu sterowania, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo.



|                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | RGB FILLAMENT / wkrótce                |
|  | RGB BULB A60 / wkrótce                 |
|  | RGB BULB C37 / wkrótce                 |
|  | RGB BULB GU10 / wkrótce                |
|  | LED STRIP RGBIC / 5M / wkrótce         |
|  | LED STRIP RGB+CCT / 10M; 15M / wkrótce |
|  | LED STRIP RGB \ 5M / wkrótce           |

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | PANEL SOLARNY / 5906168634956 |
|  | SolarEye Pro / 5906168634949  |
|  | Mystic 4G PTZ / 5905090330011 |
|  | SolarEye / 5905090332985      |
|  | Perun / 5905090330103         |
|  | HomeEye / 5905090332992       |



|                                                                                     |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | WALL SOCKET OUTLET<br>+ SINGLE FRAME BLACK / 5906168635748  |
|  | WALL SOCKET OUTLET<br>+ SINGLE FRAME WHITE / 5906168635700  |
|  | WALL SOCKET OUTLET<br>+ SINGLE FRAME, WIFI, BLACK / wkrótce |
|  | WALL SOCKET OUTLET<br>+ SINGLE FRAME, WIFI, WHITE / wkrótce |
|  | LISTWA ZASILAJĄCA WIFI 3x230V<br>/ 5906168635915            |
|  | LISTWA ZASILAJĄCA 4x230V<br>/ 5906168635939                 |
|  | LISTWA ZASILAJĄCA 4x230V<br>/ 5906168635946                 |
|  | SILNIK DO ROLET / 5905090335856                             |

|                                                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Czujnik temperatury i wilgotności / 5905090334873 |
|  | Czujnik ruchu / 5905090334859                     |
|  | Czujnik otwarcia drzwi i okien<br>/ 5905090334897 |
|  | Czujnik zasilania<br>/ 5905090334880              |

|                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | DOMOFON ZEWNĘTRZNY / 5906168636400 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | WiFi PET FEEDER / wkrótce  |
|  | Video PET FEEDER / wkrótce |
|  | Video PET FEEDER / wkrótce |
|  | WiFi PET FEEDER / wkrótce  |