



**Extralink Pilot 3.8mm 100m |
Pilot do przeciągania kabli |
włókno szklane FRP, śr.
3,8mm, dł. 100m, żółty**

5 905090 331308 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/piloty-do-przeciągania-kabli/extralink-pilot-38mm-100m-pilot-do-przeciągania-kabli-włókno-szklane-frp-sr-38mm-dł-100m-żółty>

Cena: **410,00 zł** brutto / 333,33 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGJILKRMH0

Informacje

Extralink włókno szklane do przeciągania kabli 3,8 mm, 100 m to wytrzymały pilot FRP do szybkiego i wygodnego prowadzenia przewodów. Elastyczna konstrukcja jest odporna na zginanie i zrywanie, a żółta osłona PE poprawia ochronę i poślizg. Praktyczny bęben na niebieskim stojaku z ręczną blokadą ułatwia transport, przechowywanie i rozwijanie włókna. Głowica prowadząca pomaga w precyzyjnym wprowadzaniu kabla. Idealny do prac telekomunikacyjnych, układania kabli pod drogami, w sufitach podwieszanych, rurach osłonowych oraz do udrażniania rur i kanalizacji.

Cechy produktu

Długość pręta	100 m
Średnica pręta	3.8 mm
Kolor produktu	Żółty

Opis produktu

Włókno szklane do przeciągania kabli Extralink 3,8mm 100m

Jako pilot do przeciągania kabli zastosowano **100-metrowe włókno szklane Fiber Reinforced Plastic (FRP) o średnicy 3,8 mm**, wyposażone w unikalny kołowrotek umożliwiający wygodne rozmieszczenie. Włókno to jest wysoce elastyczne i odporne na zginanie i zrywanie, pokryte żółtą osłoną z tworzywa PE, która służy jako dodatkowa osłona i zapewnia dobrą smarowność.

Extralink Pilot


3.8mm 100m

profesjonalny pilot do
przeciągania kabli z włókna
szklanego FRP, zamocowany
na stabilnym stojaku.



Ten malowany proszkowo niebieski stojak jest wyposażony w **ręczną blokadę do zabezpieczenia bębna i specyficzne "oczko" do prowadzenia włókna**. Stojak jest specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić efektywny transport, przechowywanie i wykorzystanie. Włókno jest wyposażone w **głowicę prowadzącą** na końcu.

Przemysłana konstrukcja stojaka ułatwia transport i przechowywanie urządzenia.




Zastosowanie pilota Extralink


- Przewlekanie kabli między studzienkami telekomunikacyjnymi
- Układanie kabli pod drogami
- Montaż w sufitach podwieszanych
- Oczyszczanie i udrażnianie rur i kanalizacji
- Wprowadzanie okablowania do rur osłonowych

Wytrzymałe i elastyczne włókno szklane FRP

odporne na zginanie i złamania, pokryte ochronnym tworzywem PE



**Stabilny, malowany
proszkowo stojak z
ręcznym hamulcem
zapobiegającym
przypadkowemu
rozwinięciu**



Elastyczne i wyjątkowo giętkie włókno szklane FRP

idealne do pracy w trudnych warunkach



Idealne narzędzie do przeciągania kabli w instalacjach elektrycznych, światłowodowych i telekomunikacyjnych

