



Extralink Pilot 4.5mm 100m | Pilot do przeciągania kabli | włókno szklane FRP, śr. 4,5mm, dł. 100m, żółty



5 903148 916002 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/piloty-do-przeciągania-kabli/extralink-pilot-45mm-100m-pilot-do-przeciągania-kabli-włókno-szklane-frp-sr-45mm-dl-100m-żółty>

Cena: **410,00 zł** brutto / 333,33 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFNIPMRMMON

Informacje

Pilot do przeciągania kabli Extralink 4,5 mm 100 m to wytrzymałe włókno szklane FRP w ochronnej, żółtej powłoce PE, zapewniającej dobrą śliskość i odporność na zginanie oraz zrywanie. Długość 100 metrów ułatwia pracę na większych odcinkach, a praktyczny stojak z proszkowo malowaną, niebieską konstrukcją, ręcznym hamulcem i prowadzącym oczkiem poprawia wygodę rozwijania, transportu i przechowywania. Zakończenie głowicą prowadzącą usprawnia wciąganie kabli. Idealny do przeciągania przewodów w studzienkach, pod drogami, w sufitach podwieszanych, rurach osłonowych oraz do udrażniania rur i przepustów.

Cechy produktu

Długość pręta	100 m
Średnica pręta	4.5 mm
Kolor produktu	Niebieski

Opis produktu

Pilot do przeciągania kabli Extralink 4.5mm 100m

Pilot do przeciągania kabli wykonany z włókna szklanego FRP o **średnicy 4,5 mm i długości 100 metrów** umieszczonego na specjalnym stojaku ułatwiającym jego rozwinięcie. Włókno o wysokiej sprężystości i wytrzymałości na zginanie i zrywanie, pokryte żółtym tworzywem sztucznym PE pełniącym funkcję ochronną i zapewniającym dobre cechy poślizgowe. Stelaż na włókno malowany proszkowo w kolorze niebieskim, wyposażony w ręczny hamulec blokujący bęben, oraz specjalne "oczko" do prowadzenia włókna. Konstrukcja stojaka zapewnia funkcjonalny transport, przechowywanie, oraz samo użytkowanie. Końcówka włókna zakończona głowicą prowadzącą

Extralink Pilot 4.5mm 100m


profesjonalny pilot do
przeciągania kabli z włókna
szklanego FRP, zamocowany
na stabilnym stojaku.



Zastosowanie:


- Przeciąganie przewodów między studzienkami teletechnicznymi
- Przepychanie kabli pod drogami
- Instalacje w sufitach podwieszanych
- Czyszczenie, udrażnianie rur, przepustów, kanalizacji
- Wprowadzanie kabli do rur osłonowych

**Przemyślana konstrukcja stojaka
ułatwia transport i przechowywanie
urządzenia.**




Wytrzymałe i elastyczne włókno szklane FRP

odporne na zginanie i złamania, pokryte ochronnym tworzywem PE



**Stabilny, malowany
proszkowo stojak z
ręcznym hamulcem
zapobiegającym
przypadkowemu
rozwinięciu**



Elastyczne i wyjątkowo giętkie włókno szklane FRP

idealne do pracy w trudnych warunkach



Idealne narzędzie do przeciągania kabli w instalacjach elektrycznych, światłowodowych i telekomunikacyjnych

