



Extralink Pilot 6mm 150m | Pilot do przeciągania kabli | włókno szklane FRP, śr. 6mm, dł. 150m, żółty



5 903148 913841 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/piloty-do-przeciągania-kabli/extralink-pilot-6mm-150m-pilot-do-przeciągania-kabli-włókno-szklane-frp-sr-6mm-dl-150m-żółty>

Cena: **794,00 zł** brutto / 645,53 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGFNIQERMMIJ

Informacje

Pilot do przeciągania kabli z włókna szklanego FRP o średnicy 6 mm i długości 150 m, umieszczony na wygodnym stojaku ułatwiającym rozwijanie. Żółta powłoka z tworzywa PE chroni włókno, poprawia poślizg i zwiększa trwałość, a wysoka sprężystość oraz odporność na zginanie i zrywanie zapewniają niezawodną pracę. Stelaż posiada ręczny hamulec blokujący bęben oraz prowadzące oczko, a końcówka zakończona jest głowicą prowadzącą. Idealny do przeciągania przewodów i kabli, przepychania pod drogami, instalacji w sufitach podwieszanych oraz czyszczenia rur, przepustów i kanalizacji.

Cechy produktu

Długość pręta	150 m
Średnica pręta	6 mm
Kolor produktu	Żółty

Opis produktu

Pilot do przeciągania kabli

Pilot do przeciągania kabli wykonany z włókna szklanego **FRP** o średnicy **6 mm** i długości **150 metrów** umieszczonego na specjalnym stojaku ułatwiającym jego rozwinięcie. Włókno o wysokiej sprężystości i wytrzymałości na zginanie i zrywanie, pokryte żółtym tworzywem sztucznym **PE** pełniącym funkcję ochronną i zapewniającym dobre cechy poślizgowe. Stelaż wyposażony w ręczny hamulec blokujący bęben, oraz specjalne "oczko" do prowadzenia włókna. Końcówka włókna zakończona głowicą prowadzącą.

Extralink Pilot 6mm 150m


profesjonalny pilot do
przeciągania kabli z włókna
szklanego FRP, zamocowany
na stabilnym stojaku.



Zastosowanie


- Przeciąganie przewodów między studzienkami teletechnicznymi
- Przepychanie kabli pod drogami
- Instalacje w sufitach podwieszanych
- Czyszczenie, udrażnianie rur, przepustów, kanalizacji
- Wprowadzanie kabli do rur osłonowych

**Przemysłana konstrukcja stojaka
ułatwia transport i przechowywanie
urządzenia.**




Wytrzymałe i elastyczne włókno szklane FRP

odporne na zginanie i złamania, pokryte ochronnym tworzywem PE



**Stabilny, malowany
proszkowo stojak z
ręcznym hamulcem
zapobiegającym
przypadkowemu
rozwinięciu**



Elastyczne i wyjątkowo giętkie włókno szklane FRP

idealne do pracy w trudnych warunkach



Idealne narzędzie do przeciągania kabli w instalacjach elektrycznych, światłowodowych i telekomunikacyjnych

