

Extralink Pilot 8mm 200m | Pilot do przeciągania kabli | włókno szklane FRP, śr. 8mm, dł. 200m, żółty



5 903148 913889 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/piloty-do-przeciągania-kabli/extralink-pilot-8mm-200m-pilot-do-przeciągania-kabli-włókno-szklane-frp-sr-8mm-dl-200m-zolty>

Cena: **1 589,00 zł** brutto / 1 291,87 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFNIQIRMMLP

Informacje

Extralink włókno szklane do przeciągania kabli 8 mm o długości 200 m to elastyczny i wytrzymały pilot FRP do pracy w trudnych warunkach. Żółta osłona PE zwiększa ochronę i poślizg, a głowica prowadząca ułatwia przeciąganie przewodów. Praktyczny, malowany proszkowo stojak z kołowrotkiem, oczkiem prowadzącym i ręczną blokadą bębna zapewnia wygodne rozwijanie, transport i przechowywanie. Produkt sprawdzi się przy przewlekaniu kabli w studzienkach telekomunikacyjnych, pod drogami, w sufitach podwieszanych oraz przy udrażnianiu rur i kanalizacji.

Cechy produktu

Długość pręta	200 m
Średnica pręta	8 mm
Kolor produktu	Niebieski

Opis produktu

Włókno szklane do przeciągania kabli Extralink 8mm 200m

Jako pilot do przeciągania kabli zastosowano **200-metrowe włókno szklane Fiber Reinforced Plastic (FRP) o średnicy 8 mm**, wyposażone w unikalny kołowrotek umożliwiający wygodne rozmieszczenie. Włókno to jest wysoce elastyczne i odporne na zginanie i zrywanie, pokryte żółtą osłoną z tworzywa PE, która służy jako dodatkowa osłona i zapewnia dobrą smarowność.

Extralink Pilot 8mm 200m

profesjonalny pilot do
przeciągania kabli z włókna
szklanego FRP, zamocowany
na stabilnym stojaku.



Ten malowany proszkowo niebieski stojak jest wyposażony w **ręczną blokadę do zabezpieczenia bębna i specyficzne "oczko" do prowadzenia włókna**. Stojak jest specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić efektywny transport, przechowywanie i wykorzystanie. Włókno jest wyposażone w **głowicę prowadzącą** na końcu.

Przemysłana konstrukcja stojaka ułatwia transport i przechowywanie urządzenia.



Zastosowanie pilota Extralink


- Przewlekanie kabli między studzienkami telekomunikacyjnymi
- Układanie kabli pod drogami
- Montaż w sufitach podwieszanych
- Oczyszczanie i udrażnianie rur i kanalizacji
- Wprowadzanie okablowania do rur osłonowych

Wytrzymałe i elastyczne włókno szklane FRP

odporne na zginanie i złamania, pokryte ochronnym tworzywem PE




Stabilny, malowany proszkowo stojak z ręcznym hamulcem zapobiegającym przypadkowemu rozwinięciu.



Elastyczne i wyjątkowo giętkie włókno szklane FRP

idealne do pracy w trudnych warunkach



**Idealne narzędzie do przeciągania kabli
w instalacjach elektrycznych,
światłowodowych i
telekomunikacyjnych.**

