

Extralink Pilot 8mm 250m | Pilot do przeciągania kabli | włókno szklane FRP, śr. 8mm, dł. 250m, żółty



5 905090 330905 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/piloty-do-przeciągania-kabli/extralink-pilot-8mm-250m-pilot-do-przeciągania-kabli-włókno-szklane-frp-sr-8mm-dl-250m-żółty>

Cena: **1 979,00 zł** brutto / 1 608,94 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGKJMDRMLNM

Informacje

Pilot z włókna szklanego do przeciągania kabli o średnicy 8 mm i długości 100 m, umieszczony na praktycznym stojaku ułatwiającym rozwijanie i transport. Wytrzymałe, sprężyste włókno jest odporne na zginanie i zerwanie, a żółta powłoka z tworzywa sztucznego chroni je oraz poprawia poślizg. Malowany proszkowo stelaż wyposażono w oczko prowadzące i hamulec, co zwiększa wygodę i kontrolę pracy. Produkt sprawdzi się przy przeciąganiu przewodów między studzienkami, przepychaniu kabli pod drogami, instalacjach w sufitach podwieszanych, czyszczeniu rur i kanalizacji oraz wprowadzaniu kabli do rur ostonowych.

Cechy produktu

Długość pręta	250 m
Średnica pręta	8 mm

Opis produktu

Pilot wykonany został z **włókna szklanego**. Służy on do przeciągania kabli ze **średnicą 8 mm i długością 100 metrów**. Pilot został umieszczony na stojaku ułatwiającym jego rozwinięcie. Wytrzymałe włókno jest niezwykle sprężyste, a także odporne na zginanie czy zerwanie. Pokryte zostało żółtym tworzywem sztucznym. Chroni ono włókno oraz zapewnia lepszy poślizg podczas rozwijania kabla. Malowany proszkowo stelaż, na którym nawinięte zostało włókno, posiada oczko, które pomaga w prowadzeniu włókna oraz hamulec. Konstrukcja pozwala swobodnie przenosić oraz używać włókna.

Extralink Pilot 8mm 250m

profesjonalny pilot do
przeciągania kabli z włókna
szklanego FRP, zamocowany
na stabilnym stojaku.



Zastosowanie

- Przeciąganie przewodów między studzienkami teletechnicznymi
- Przepychanie kabli pod drogami
- Instalacje w sufitach podwieszanych
- Czyszczenie, udrażnianie rur, przepustów, kanalizacji
- Wprowadzanie kabli do rur osłonowych

**Przemyślana konstrukcja stojaka
ułatwia transport i przechowywanie
urządzenia.**





Wytrzymałe i elastyczne włókno szklane FRP

odporne na zginanie i złamania, pokryte ochronnym tworzywem PE




**Stabilny, malowany
proszkowo stojak z
ręcznym hamulcem
zapobiegającym
przypadkowemu
rozwinięciu.**



Elastyczne i wyjątkowo giętkie włókno szklane FRP

idealne do pracy w trudnych warunkach



**Idealne narzędzie do przeciągania kabli
w instalacjach elektrycznych,
światłowodowych i
telekomunikacyjnych.**

