

Extralink Pilot 9mm 150m | Pilot do przeciągania kabli | włókno szklane FRP, śr. 9mm, dł. 150m, żółty



5 903148 915982 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/piloty-do-przeciągania-kabli/extralink-pilot-9mm-150m-pilot-do-przeciągania-kabli-włókno-szklane-frp-sr-9mm-dl-150m-żółty>

Cena: **1 655,00 zł** brutto / 1 345,53 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFNIQKRMNN

Informacje

Extralink włókno szklane do przeciągania kabli to 150-metrowy pilot FRP o średnicy 9 mm, przeznaczony do wygodnego i bezpiecznego prowadzenia kabli w trudno dostępnych miejscach. Elastyczna, odporna na zginanie i zrywanie konstrukcja z żółtą osłoną PE zapewnia dobrą ochronę i smarowność podczas pracy. Praktyczny kołowrotek ułatwia rozwijanie i przechowywanie, a niebieski stojak z ręczną blokadą stabilizuje bęben i usprawnia transport. Głowica prowadząca na końcu zwiększa funkcjonalność. Idealny do przeciągania kabli między studzienkami, pod drogami, w sufitach podwieszanych oraz do udrażniania rur i wprowadzania okablowania do rur osłonowych.

Cechy produktu

Długość pręta	150 m
Średnica pręta	9 mm
Kolor produktu	Niebieski

Opis produktu

Włókno szklane do przeciągania kabli Extralink 9mm 150m

Jako pilot do przeciągania kabli zastosowano **150-metrowe włókno szklane Fiber Reinforced Plastic (FRP) o średnicy 9 mm**, wyposażone w unikalny kołowrotek umożliwiający wygodne rozmieszczenie. Włókno to jest wysoce elastyczne i odporne na zginanie i zrywanie, pokryte żółtą osłoną z tworzywa PE, która służy jako dodatkowa osłona i zapewnia dobrą smarowność.

Extralink Pilot 9mm 150m

profesjonalny pilot do
przeciągania kabli z włókna
szklanego FRP, zamocowany
na stabilnym stojaku.



Ten malowany proszkowo niebieski stojak jest wyposażony w **ręczną blokadę do zabezpieczenia bębna i specyficzne "oczko" do prowadzenia włókna**. Stojak jest specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić efektywny transport, przechowywanie i wykorzystanie. Włókno jest wyposażone w **głowicę prowadzącą** na końcu.

Przemysłana konstrukcja stojaka ułatwia transport i przechowywanie urządzenia.



Zastosowanie pilota Extralink



- Przewlekanie kabli między studzienkami telekomunikacyjnymi
- Układanie kabli pod drogami
- Montaż w sufitach podwieszanych
- Oczyszczanie i udrażnianie rur i kanalizacji
- Wprowadzanie okablowania do rur osłonowych

Wytrzymałe i elastyczne włókno szklane FRP

odporne na zginanie i złamania, pokryte ochronnym tworzywem PE




Stabilny, malowany proszkowo stojak z ręcznym hamulcem zapobiegającym przypadkowemu rozwinięciu.



Flexible and extremely flexible FRP glass fibre

ideal for harsh environments



**Idealne narzędzie do przeciągania kabli
w instalacjach elektrycznych,
światłowodowych i
telekomunikacyjnych.**

