



## Ubiquiti UACC-HDD-E-8TB | Dysk HDD | dla UDM-Pro, UNVR-Pro, UDM-SE, UNVR



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/dyski-ssd-i-hdd/ubiquiti-uacc-hdd-e-8tb-dysk-hdd-dla-udm-pro-unvr-pro-udm-se-unvr>

Cena: **1 336,27 zł** brutto / 1 086,40 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHIKJLRMMIK



### Cechy produktu

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Wysokość produktu                     | 26.1 mm     |
| Szerokość produktu                    | 147 mm      |
| Głębokość produktu                    | 101.9 mm    |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny)    | 2000000 h   |
| Limit obciążenia pracą                | 550 TB/year |
| Napięcie robocze                      | 5 V         |
| Certyfikaty zgodności                 | CE          |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Serial ATA  |
| Zakres wilgotności względnej          | 5 - 90%     |
| Zakres temperatur (eksploatacja)      | 5 - 60 °C   |
| Szybkość HDD                          | 7200 RPM    |
| Pojemność HDD                         | 8000 GB     |
| Szybkość transmisji interfejsu HDD    | 6 Gb/s      |
| Model                                 | dysk twardy |
| Przeznaczenie                         | NAS         |
| Waga produktu                         | 720 g       |

### Opis produktu

### Wydajne przechowywanie danych dla systemów Ubiquiti

**Ubiquiti UACC-HDD-E-8TB** to **dysk twardy HDD 3.5"**, który został zaprojektowany do pracy z urządzeniami **UDM-Pro, UNVR-Pro, UDM-SE oraz UNVR**. Dzięki pojemności 8TB pozwala na przechowywanie dużej ilości danych, w tym nagrań monitoringu czy plików systemowych. Obsługa interfejsu **SATA 6Gb/s** oraz prędkość obrotowa **7200 RPM** gwarantują płynną pracę i szybki dostęp do danych.



## Optymalizacja pod kątem monitoringu i przechowywania danych

Dysk twarde HDD **Ubiquiti Enterprise 3.5"** został zoptymalizowany do ciągłej pracy w systemach monitoringu oraz serwerach UniFi. Dzięki wysokiemu współczynnikowi **MTBF** (2 000 000 godzin) i obciążeniu pracy **do 550 TB rocznie**, sprawdzi się w wymagających instalacjach sieciowych. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy szukają stabilnego i trwałego nośnika danych.



## Odporność na długotrwałą eksploatację

Dysk jest zaprojektowany tak, aby działać w szerokim zakresie temperatur, od **5°C do 60°C**, co pozwala na pracę w różnych środowiskach sieciowych. Wilgotność robocza do **90%** sprawia, że można go używać w **serwerowniach oraz systemach przechowywania danych**, bez ryzyka uszkodzeń.