



Fanvil Linkvil W611W | Telefon VoIP | Wi-Fi 6, IP67



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/voip/fanvil-linkvil-w611w-telefon-voip-wi-fi-6-ip67>

Cena: **885,60 zł** brutto / 720,00 zł netto

Nr referencyjny: DNXGGKJRGMMKJ



Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	-20 - 60%
Typ produktu	IP mobile phone
Wysokość produktu	16 mm
Szerokość produktu	160 mm
Głębokość produktu	53 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP
Rozdzielczość	240 pixels
Możliwość przekazywania połączenia	Yes
Ilość linii	4 lines
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Połączenie alarmowe	Yes
Prędkość wybierania numeru	Yes
Ekran dotykowy	No
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Głębokość opakowania	117 mm
Numer ukryty	Yes
Wysokość opakowania	103 mm
Szerokość opakowania	200 mm
Połączenia z poziomu listy kontaktów	Yes
Długość przekątnej ekranu	2.4 "
Kodeki głosu	G.711a
Domofon	Yes
Stopień ochrony IP	IP67
Obsługa PoE	No

Standardy Wi- Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Wersja Bluetooth	5.0
Bluetooth	Yes
Przewodowa sieć LAN	No
Kolor produktu	Czarny
SMS	Yes
Klient DHCP	Yes
Typ słuchawki	Wireless handset
Automatyczna sekretarka	Yes
Pojemność książki telefonicznej	1000 entries
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego	Yes
Głośnik	Yes
Waga produktu	156 g

Opis produktu

W611W Przenośny telefon Wi-Fi

LINKVIL W611W to przenośny, elegancki telefon Wi-Fi zaprojektowany do zastosowań w komunikacji mobilnej. Dzięki certyfikatowi **IP67**, **W611W** jest wysoce wodoodporny, pyłoszczelny i odporny na upadek z wysokości 1,8 metra. Doskonale sprawdza się w różnych środowiskach, w których występuje wilgoć i kurz.



Obsługa Wi-Fi 6 i Bluetooth

W611W obsługuje dwuzakresowe **Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax** (Wi-Fi 6, 2.4GHz & 5GHz), przynosząc wspaniałe wrażenia z komunikacji bezprzewodowej. Ponadto, integruje **Bluetooth 5.0** do parowania z zestawami słuchawkowymi i urządzeniami mobilnymi. Zainstalowany z akumulatorem 1900mAh, W611W jest gotowy do 9 godzin rozmów lub 200 godzin czuwania.



Dla różnych scenariuszów

W611W wyposażony w kolorowy ekran **2,4" 240 x 320** z intuicyjnym interfejsem użytkownika jest szeroko stosowany w scenariuszach bez ograniczeń, takich jak przedsiębiorstwa, centra handlowe, dzielnice mieszkaniowe, hotele i magazyny, zapewniając użytkownikom wysokiej jakości doświadczenie komunikacji mobilnej.



Cechy

- Kolorowy ekran 2,4" 240 x 320
- Wysoki stopień ochrony IP67
- Obsługa dwupasmowego Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6, 2.4GHz & 5GHz)
- Obsługa roamingu IEEE802.11k/v/r
- Obsługa WPA / WPA2-PSK i 802.1X EAP
- Obsługa czujnika odległości i samoadaptacji światła
- push-to-talk (PTT)
- Do 9 godzin czasu rozmów i do 200 godzin czasu czuwania