



Mikrotik netPower Lite 8P | Switch | CSS610-8P-2S+OUT, 8x GbE RJ45, 2x SFP+, 120W PoE



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/switche/mikrotik-netpower-lite-8p-switch-css610-8p-2sout-8x-gbe-rj45-2x-sfp-120w-poe>

Cena: **653,13 zł** brutto / 531,00 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXGKIMHRMMKH

Cechy produktu

Wysokość produktu	71 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	304 mm
Głębokość produktu	212 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	208 W
Czujnik temperatury	Yes
Typ pamięci	Pamięć Flash
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Obsługa 10G	Yes
Wielkość pamięci flash	0.064 MB
Napięcie wejściowe DC	24 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	120 W
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Stopień ochrony IP	IP54
Zainstalowany system operacyjny	SwOS
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Obsługa PoE	Yes
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Kolor produktu	Biały

Złącze zasilania	Zacisk (2-pinowy)
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8

Opis produktu


Mikrotik NetPower Lite 8P - Switch o wysokiej wydajności

Mikrotik NetPower Lite 8P (CSS610-8P-2S+OUT) to urządzenie, które umożliwia wygodne i stabilne połączenie sieciowe w wymagających środowiskach, takich jak instalacje zewnętrzne, biura czy sieci w obiektach przemysłowych. Dzięki **8 portom** Gigabit Ethernet oraz **2 portom SFP+**, zapewnia szeroką elastyczność w zarządzaniu połączeniami sieciowymi. Produkt oferuje również funkcję **PoE** (Power over Ethernet), co pozwala na zasilanie urządzeń bez potrzeby używania dodatkowych kabli zasilających, co znacząco upraszcza instalację.




Smart Switch - kontrola i wydajność

Mikrotik NetPower Lite 8P to **smart switch**, który pozwala na zaawansowane zarządzanie siecią i monitorowanie ruchu. System operacyjny SwOS umożliwia łatwą konfigurację, a **obsługa protokołów takich jak VLAN** (Virtual Local Area Network) pozwala na efektywne zarządzanie ruchem w sieci. Dzięki tej funkcji, urządzenie idealnie nadaje się do **zaawansowanych instalacji** sieciowych, w tym **połączeń CCTV**.



PoE - zasilanie przez Ethernet

PoE (Power over Ethernet) w Mikrotik NetPower Lite 8P umożliwia zasilanie urządzeń takich jak kamery IP, punkty dostępowe czy telefony VoIP bez potrzeby prowadzenia oddzielnych kabli zasilających. Porty Ether1-Ether8 oferują możliwość zasilania urządzeń zgodnych z **standardem 802.3af/at**, co oznacza większą wygodę i mniejsze koszty instalacji. Z **budżetem mocy PoE** wynoszącym **120 W** urządzenie jest w stanie zasilić wiele urządzeń jednocześnie




Gigabit Ethernet - szybka transmisja danych

Mikrotik NetPower Lite 8P oferuje **8 portów Gigabit Ethernet**, zapewniając szybką i stabilną transmisję danych w sieci. **Porty 1G Ethernet** gwarantują przepustowość do 1 Gb/s, co sprawia, że urządzenie doskonale sprawdzi się w wymagających środowiskach. Dodatkowo, **porty SFP+** umożliwiają podłączenie szybkich łączy światłowodowych, co rozszerza możliwości urządzenia w zakresie sieci o wyższych wymaganiach.



Built-in smart battery charger

0.2–1.6 A, 20–31.7 V




Zewnętrzne zastosowanie - odporność na warunki atmosferyczne

Mikrotik NetPower Lite 8P został zaprojektowany do pracy **w warunkach zewnętrznych**, dzięki czemu jest idealnym wyborem do instalacji na zewnątrz. Urządzenie charakteryzuje się dużą odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, działając w temperaturach od **-40°C do 70°C**. Obudowa przystosowana do pracy na zewnątrz oraz zgodność z normami IP zapewniają długotrwałą i niezawodną pracę w trudnych warunkach.



SwitchOS Lite



Wysoka moc - zasilanie i bezpieczeństwo

Mikrotik NetPower Lite 8P posiada **trzy wejścia DC z napięciem 24-57 V**, co umożliwia zasilanie urządzenia z różnych źródeł. **Maksymalny pobór mocy** wynosi 181 W, z czego 120 W jest przeznaczony na zasilanie urządzeń przez PoE. Dzięki tej funkcji można **wygodnie i bezpiecznie zasilć urządzenia** sieciowe, nawet w wymagających warunkach.



8x 1 Gigabit Ethernet

With PoE-Out (802.3af/at)



2x 10Gbit SFP+

