



Extralink | Powerbank solarny | 12000mAh, jump starter, 1500A, lampa, latarka



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/powerbanki/extralink-powerbank-solarny-12000mah-jump-starter-1500a-lampa-latarka>

Cena: **299,00 zł** brutto / 243,09 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGKINNDMMHQ

Informacje

Kompaktowy jump starter powerbank łączy mocny rozruch **1500A** z pojemnością 12000 mAh, umożliwiając uruchamianie aut benzynowych do 5.0L i diesla do 3.5L, a także motocykli, SUV-ów i łodzi. Pozwala ładować nawet 6 urządzeń jednocześnie dzięki wbudowanym kablom USB-C, USB-A i iOS oraz dodatkowym portom, a szybkie ładowanie 45W skraca czas uzupełniania energii. Zintegrowany panel solarny wspiera ładowanie w terenie. Urządzenie oferuje też latarkę z trybem SOS, ekran TFT, kompas, termometr i otwieracz do butelek. Wytrzymała obudowa IP65 działa w temperaturach od -20°C do +60°C i zapewnia wielopoziomowe zabezpieczenia przed przeładowaniem, zwarcieniem, odwrotnym podłączeniem i przegrzaniem.

Opis produktu

Potężna energia rozruchowa w zasięgu ręki

Zapomnij o stresie związanym z rozładowanym akumulatorem w najmniej odpowiednim momencie. Jump starter powerbank dysponuje prądem szczytowym o wartości **1500A** oraz pojemnością **12000 mAh**, co umożliwia sprawne uruchomienie pojazdów z silnikami benzynowymi do 5.0L oraz diesla do 3.5L. Ten uniwersalny sprzęt doskonale radzi sobie z obsługą motocykli, samochodów osobowych, aut typu SUV oraz łodzi, dbając o Twój spokój podczas każdej podróży.

JUMP STARTER I POWERBANK 12000mAh

PRĄD SZCZYTOWY
1500A



Diesel 3.5L



Benzyna 5.0L



Motocykl



Samochód



SUV



Łódź


Szybkie ładowanie wielu urządzeń jednocześnie

Zyskaj pełną niezależność energetyczną i zasilaj nawet **6 urządzeń w tym samym czasie**, bez zbędnego czekania. Sprzęt oferuje cztery wbudowane kable (USB-C, USB-A oraz iOS) oraz cztery dodatkowe porty wyjściowe, co pozwala sprawnie podładować baterie w smartfonach, tabletach czy przenośnych konsolach. Technologia szybkiego ładowania o mocy **45W** znacząco skraca czas uzupełniania baterii, a zintegrowany panel solarny pomaga czerpać darmową energię ze słońca w warunkach terenowych.

POWERBANK


Ładowanie 6 urządzeń jednocześnie

4 wbudowane kable:



2 USB-C / USB-A / iOS


4 porty USB:



2 USB-A / 1 USB-C / 1 iOS



**Szybkie
ładowanie
45W**



**Panel
solarny**

Niezbędne funkcje survivalowe w kompaktowej obudowie

Ten poręczny powerbank rozruchowy bez problemu zmieści się w kieszeni drzwí samochodowych, przypniesz go także do plecaka trekkingowego za pomocą praktycznego karabińczyka. Obudowa o wymiarach 18,5 x 9,8 x 3,8 cm kryje w sobie przydatne w terenie dodatki, takie jak **wbudowany kompas, termometr oraz otwieracz do butelek**. Dzięki temu zyskujesz nie tylko źródło prądu, ale też praktyczny zestaw narzędzi, który ułatwia orientację w terenie i podnosi komfort podczas biwakowania.

Kompaktowy towarzysz każdej podróży



Karabińczyk



Otwieracz do butelek

18,5cm

9,8cm

3,8cm

Pewny rozruch w każdej trasie

Energia awaryjna zawsze pod ręką



Kompas



Termometr


Błyskawiczne uruchamianie silnika w trzech krokach

Przywrócenie sprawności pojazdu jest intuicyjne i nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. Cała procedura sprowadza się do wpięcia przewodu rozruchowego do urządzenia, prawidłowego zapięcia zacisków na klemach akumulatora oraz przekręcenia kluczyka w stacyjce. Prosta obsługa sprawia, że **błyskawicznie ruszysz w dalszą drogę**, bez konieczności proszenia innych kierowców o pomoc lub czekania na drogowe służby ratunkowe.

URUCHAMIANIE SILNIKA

Krok 1

Podłącz przewód rozruchowy do jump startera




Krok 2

Prawidłowo podłącz zaciski do akumulatora samochodowego



Krok 3

Uruchom silnik samochodu



Wielofunkcyjne oświetlenie i czytelny podgląd parametrów

Zintegrowane źródło światła o dużej mocy oferuje tryb klasycznej latarki, stroboskopu oraz sygnału SOS, co pomaga zadbać o Twoją widoczność i bezpieczeństwo po zmroku. Konstrukcja wzbogacona o **laser w podczerwieni** ułatwia precyzyjne działanie w ciemnościach, a kolorowy, wyraźny ekran TFT na bieżąco informuje o poziomie naładowania oraz aktualnym napięciu. Taki zestaw funkcji ułatwia diagnozę usterek pod maską i pozwala zachować pełną kontrolę nad stanem energii.

Awaryjne źródło światła o dużej mocy




Latarka




Stroboskop



SOS



Laser w
podczerwieni



Czytelny ekran TFT
z parametrami
ładowania

Pewne działanie w skrajnych temperaturach i trudnym terenie

Konstrukcja urządzenia została przystosowana do intensywnej eksploatacji w niesprzyjających środowiskach, co potwierdza **klasa odporności IP65**. Obudowa wykazuje wysoką odporność na silne wstrząsy, upadki, a także chroni podzespoły przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Szeroki zakres temperatury pracy od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$ sprawia, że urządzenie pozostaje w pełnej gotowości zarówno podczas siarczystych zimowych mrozów, jak i w trakcie letnich upałów.

Wytrzymała konstrukcja dostosowana do trudnych warunków



Wstrząsoodporny



Pyłoszczelny



Wodoodporny

Zakres pracy w trudnych warunkach
od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$

Zaawansowana ochrona dla pełnego bezpieczeństwa

Zastosowanie wielopoziomowego systemu zabezpieczeń elektronicznych eliminuje ryzyko uszkodzenia instalacji elektrycznej pojazdu oraz samego powerbanka. Wbudowane układy aktywnie czuwają nad przebiegiem transferu energii, chroniąc przed najczęstszymi błędami użytkownika oraz anomaliami prądowymi. Urządzenie oferuje skuteczną ochronę przed:

- przetądowaniem oraz głębokim rozładowaniem,
- przepięciem i groźnymi zwarciami,
- nadmiernym prądem oraz przeciążeniem,
- odwrotnym podłączeniem zacisków,
- przegrzaniem oraz skrajnie wysoką temperaturą.

Dzięki temu każde awaryjne uruchamianie samochodu przebiega w sposób całkowicie kontrolowany i bezpieczny.

ZAAWANSOWANY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ



Ochrona przed
przeladowaniem 

Ochrona przed
przebieciem 

Ochrona przed
nadmiernym prądem 

Ochrona przed
odwrotnym podłączeniem 

Ochrona przed
zwarcieniem 

Ochrona przed
przegrzaniem 

Ochrona przed
niskim napięciem 

Ochrona przed
przeciążeniem 

Ochrona przed
wysoką temperaturą 