



Neolux H7 Extra Light 2-pack | Żarówka halogenowa | 12V, 55W



4 062172 300568 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/zarowki/neolux-h7-extra-light-2-pack-zarowka-halogenowa-12v-55w>

Cena: **48,54 zł** brutto / 39,46 zł netto



NEOLUX[®]

Producent: NEOLUX

Nr referencyjny: DNXGKJMOLRMPP

Informacje

Żarówki halogenowe NEOLUX sprawiają, że jazda po zmroku staje się znacznie bardziej komfortowa i bezpieczna. Dzięki zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań technologicznych, produkt oferuje **do 150% jaśniejsze światło** w stosunku do standardowych wymogów homologacyjnych. Taka intensywność wiązki pomaga w szybszym dostrzeganiu przeszkód oraz znaków drogowych, co bezpośrednio przekłada się na wydłużony czas reakcji kierowcy.

Opis produktu

Widoczność na każdym kilometrze

Żarówki halogenowe NEOLUX sprawiają, że jazda po zmroku staje się znacznie bardziej komfortowa i bezpieczna. Dzięki zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań technologicznych, produkt oferuje **do 150% jaśniejsze światło** w stosunku do standardowych wymogów homologacyjnych. Taka intensywność wiązki pomaga w szybszym dostrzeganiu przeszkód oraz znaków drogowych, co bezpośrednio przekłada się na wydłużony czas reakcji kierowcy.



Większy zasięg reflektorów

Dłuższy snop światła to kluczowy element, który podnosi standard podróżowania w trudnych warunkach oświetleniowych. Produkt generuje **strumień świetlny 1500 lm**, który skutecznie rozświetla pobocze i przestrzeń przed pojazdem. Dzięki temu użytkownik zyskuje lepszą widoczność, co jest nieocenione podczas pokonywania krętych tras lub słabo oświetlonych dróg pozamiejskich.



Elegancki wygląd reflektora

Produkt został zaprojektowany z myślą o estetyce, dlatego **srebrna kopułka** sprawia, że żarówka świetnie komponuje się z wnętrzem lampy. Budowa ta umożliwia zachowanie spójnego wyglądu reflektorów ze szkła bezbarwnego, nawet gdy oświetlenie jest wyłączone. To połączenie użytkowej mocy z formą, która podkreśla charakter przedniej części samochodu.

Stabilność i trwałość pracy

Parametry techniczne modelu **N499EL1** zostały zoptymalizowane pod kątem codziennej eksploatacji przy napięciu 12 V i mocy 55 W. Trwałość określona parametrem Tc na poziomie **550 godzin** przyczynia się do rzadszych wymian elementów oświetlenia. Wykorzystanie rzetelnych procesów produkcyjnych sprawia, że oświetlenie zachowuje swoje właściwości przez długi czas, oferując kierowcy stałe wsparcie.

Łatwy montaż i dopasowanie

Zastosowanie **trzonka PX26d** sprawia, że instalacja jest prosta i nie wymaga specjalistycznych narzędzi w większości pojazdów. Średnica wynosząca 10.7 mm umożliwia stabilne osadzenie w gnieździe, a **zgodność z normami ECE** pozwala na legalne użytkowanie na drogach publicznych. Jest to solidny wybór dla każdego, kto ceni parametry oparte na europejskiej myśli inżynierskiej.

Kluczowe korzyści dla kierowcy

- **Szybsza reakcja:** Większa ilość światła pozwala wcześniej zauważyć niebezpieczeństwo na drodze.
- **Wysoka jasność:** Wiązka silniejsza o 150% poprawia ogólny komfort wzrokowy podczas jazdy nocą.
- **Ekonomiczne rozwiązanie:** Produkt oferuje zaawansowane parametry techniczne w przystępnym wydaniu.
- **Uniwersalność:** Konstrukcja pasuje do większości reflektorów wymagających oświetlenia typu H7.

Kluczowe korzyści

- **Efektywne światło:** niebiesko-biała barwa 5000 K nadaje maszynie estetyczny wygląd.
- **Większy kontrast:** lepsza widoczność krawędzi terenu ułatwia orientację w ciemności.
- **Wysoki strumień świetlny:** moc 100 W oferuje jasność niezbędną do jazdy terenowej.
- **Odporność:** budowa przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Sprawdzone pochodzenie:** technologia opracowana przez markę z grupy OSRAM GmbH.

Parametr	Wartość
Oznaczenie produktu	N499EL1
Kategoria ECE	H7
Napięcie nominalne	12 V

Parametr	Wartość
Moc znamionowa	55 W
Strumień świetlny	1500 lm ($\pm 10\%$)
Trzonek	PX26d
Trwałość Tc	550 h
Trwałość B3	330 h
Długość	59.0 mm
Średnica	10.7 mm
Masa produktu	11.24 g
Technologia	Lampa halogenowa
Zawartość zestawu	2 sztuki (opakowanie typu duobox)