



OSRAM LEDINSPECT TWIST 450



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/oswietlenie/osram-ledinspect-twist-450>

Cena: **217,69 zł** brutto / 176,98 zł netto

OSRAM

Producent: OSRAM

Nr referencyjny: DNXGKJMNKRMMOI

Informacje

Lampa inspekcyjna **OSRAM TWIST 450** oferuje strumień świetlny do **450 lm**, co umożliwia dokładne dostrzeżenie każdego szczegółu podczas naprawy podwozia czy silnika. Białe światło o temperaturze **6000 K** jest zbliżone do dziennego, dzięki czemu dba o wzrok i pomaga w redukcji zmęczenia podczas długotrwałej pracy. Konstrukcja 2w1 sprawia, że urządzenie służy jako **lampa warsztatowa oraz latarka**, dopasowując się do aktualnych potrzeb w trudnych warunkach oświetleniowych.

Cechy produktu

Typ lamp	LED
----------	-----

Opis produktu

Mocne oświetlenie ciemnych zakamarków

Lampa inspekcyjna **OSRAM TWIST 450** oferuje strumień świetlny do **450 lm**, co umożliwia dokładne dostrzeżenie każdego szczegółu podczas naprawy podwozia czy silnika. Białe światło o temperaturze **6000 K** jest zbliżone do dziennego, dzięki czemu dba o wzrok i pomaga w redukcji zmęczenia podczas długotrwałej pracy. Konstrukcja 2w1 sprawia, że urządzenie służy jako **lampa warsztatowa oraz latarka**, dopasowując się do aktualnych potrzeb w trudnych warunkach oświetleniowych.



Swobodna regulacja kąta świecenia

Technologia **Multi-Angle Flex & Twist** pozwala na pełne manewrowanie głowicą, oferując **obrót o 360 stopni** oraz odchylenie w przegubie o 180 stopni. Taka mobilność konstrukcji sprawia, że strumień światła dotrze nawet w najtrudniej dostępne miejsca pod maską, gdzie standardowe źródła światła zawodzą. Solidna obudowa przyczynia się do trwałości sprzętu, ułatwiając pracę przy skomplikowanych układach mechanicznych.



Wydajne zarządzanie energią

Zintegrowany **akumulator wielokrotnego ładowania** eliminuje konieczność wymiany baterii, co podnosi komfort codziennej eksploatacji. Użytkownik może wybrać tryb wysoki lub niski (250 lm), co pomaga w **oszczędzaniu energii** i dopasowaniu natężenia światła do konkretnego zadania. Dołączona do zestawu ładowarka sieciowa umożliwia sprawne przygotowanie diod LED o mocy 6 W do ponownego użycia.

Odporność na warsztatowe wyzwania

Klasa wytrzymałości **IK09** sprawia, że obudowa znosi uderzenia oraz upadki, które są codziennością w profesjonalnym serwisie. Lekka konstrukcja o masie **280 g** nie powoduje dyskomfortu podczas trzymania w dłoni, a kompaktowa wysokość 230 mm pomaga w łatwym przechowywaniu w kieszeni spodni roboczych. Wyrazista czarno-pomarańczowa kolorystyka sprawia, że narzędzie jest zawsze dobrze widoczne na blacie roboczym.

Zgodność z normami bezpieczeństwa

Produkt spełnia rygorystyczne standardy potwierdzone certyfikatami **CE, EMC oraz ROHS**, co daje pewność bezpiecznego użytkowania. Transparentność w zakresie składu chemicznego i zgodność z rozporządzeniem REACH sprawia, że oświetlenie jest przyjazne dla otoczenia. Wybór tego modelu oferuje stabilne parametry optyczne oraz **długi czas pracy** przez wiele lat intensywnego użytkowania.

Kluczowe korzyści

- **Wielokierunkowe ustawienie:** System obrotowy 360 i 180 stopni umożliwia precyzyjne doświetlenie punktowe.
- **Wysoki strumień świetlny:** Moc 450 lumenów ułatwia pracę w całkowitej ciemności.
- **Funkcja 2w1:** Połączenie szerokiego światła inspekcyjnego z punktową latarką w jednej obudowie.
- **Wysoka odporność IK09:** Wytrzymały materiał chroni przed skutkami uderzeń w warsztacie.
- **Zasilanie akumulatorowe:** Możliwość ładowania przyczynia się do niskich kosztów eksploatacji.

Parametr	Wartość
Oznaczenie produktu	LEDIL412C
Moc znamionowa	6 W
Napięcie nominalne	5 V
Temperatura barwowa	5400 K
Strumień świetlny (tryb wysoki)	450 lm
Strumień świetlny (tryb niski)	250 lm
Barwa światła LED	Biała
Liczba LED w module	1

Parametr	Wartość
Masa produktu	280.00 g
Długość	28.0 mm
Szerokość	45.0 mm
Wysokość	230.0 mm
Kolor trzonka	Black/Orange (Czarny/Pomarańczowy)
Liczba dostarczonych baterii	1
Technologia	LED
Normy	CE, EMC, MSDS, ROHS, UKCA
Klasa IK	IK09
Wh dla baterii	8.14
Zawartość zestawu	Lampa, ładowarka sieciowa