



Osram LEDinspect Flexible Head Torch | Latarka czołowa LED |



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/oswietlenie/osram-ledinspect-flexible-head-torch-latarka-czolowa-led->

Cena: **94,41 zł** brutto / 76,76 zł netto

OSRAM

Producent: OSRAM

Nr referencyjny: DNXXGJMMLRMMOJ

Informacje

Osram LEDinspect Flexible Head Torch to funkcjonalne narzędzie oświetleniowe stworzone z myślą o osobach potrzebujących pełnej swobody ruchów podczas pracy. Ta **elastyczna opaska LED** oferuje szeroki i równomierny rozsył światła, co pomaga w realizacji precyzyjnych napraw samochodowych oraz prac rzemieślniczych. Dzięki lekkiej konstrukcji i **trzem trybom pracy**, urządzenie staje się niemal niewyczuwalne na głowie, jednocześnie dbając o optymalną widoczność w warsztacie lub w domu.

Cechy produktu

Rodzaj żarówki	Halogen
Kolor światła	White

Opis produktu

Oświetlenie rąk przy pracy

Osram LEDinspect Flexible Head Torch to funkcjonalne narzędzie oświetleniowe stworzone z myślą o osobach potrzebujących pełnej swobody ruchów podczas pracy. Ta **elastyczna opaska LED** oferuje szeroki i równomierny rozsył światła, co pomaga w realizacji precyzyjnych napraw samochodowych oraz prac rzemieślniczych. Dzięki lekkiej konstrukcji i **trzem trybom pracy**, urządzenie staje się niemal niewyczuwalne na głowie, jednocześnie dbając o optymalną widoczność w warsztacie lub w domu.



Kluczowe zalety Osram LEDinspect Flexible Head Torch

- **Szeroki kąt świecenia:** Zintegrowane diody w pałku dbają o równomierne doświetlenie całego obszaru roboczego przed użytkownikiem.
- **Wydajne zasilanie:** Akumulator umożliwia do **4,5 godziny pracy** w trybie wysokim oraz do 5,5 godziny w trybie niskim.
- **Niska waga:** Konstrukcja ważąca zaledwie **62 g** nie obciąża głowy i ułatwia transport produktu w kieszeni.
- **Bezpieczeństwo:** Tylne **czerwone światło migające** informuje o obecności pracownika w słabo oświetlonych miejscach.
- **Prosta obsługa:** Szybkie ładowanie przez port **USB Micro B** eliminuje problem częstej wymiany jednorazowych ogniw.



Trzy tryby jasności

Produkt oferuje funkcjonalne ustawienia jasności, które pomagają w dopasowaniu strumienia światła do konkretnego zadania. **Tryb wysoki generuje 115 lm**, co jest przydatne przy detalicznych inspekcjach, natomiast tryb niski dostarcza 50 lm, co sprzyja oszczędzaniu energii podczas dłuższych zajęć. Dodatkowym elementem jest **czerwona funkcja migania** umieszczona z tyłu obudowy. Takie rozwiązanie sprawia, że użytkownik staje się widoczny dla innych osób w otoczeniu, co podnosi poziom bezpieczeństwa w serwisie.

Szybkie ładowanie USB

Wbudowany **akumulator litowo-polimerowy** o napięciu 3.7 V sprawia, że latarka jest gotowa do intensywnego użytkowania bez konieczności kupowania tradycyjnych baterii. Proces pełnego ładowania **trwa zaledwie 1,5 godziny**, co pozwala na błyskawiczny powrót do przerwanych obowiązków w garażu czy na budowie. W zestawie znajduje się **kabel USB Micro B**, który umożliwia zasilanie urządzenia z różnych źródeł, takich jak ładowarka sieciowa czy komputer, co pomaga w utrzymaniu ciągłości pracy.

Komfortowa ergonomia

Konstrukcja urządzenia została przemyślana pod kątem długotrwałego noszenia, dlatego zastosowano **miękką wyściółkę** wewnątrz opaski. Dodatkowy **regulowany pasek** pomaga w stabilnym dopasowaniu latarki do obwodu głowy lub kasku, co zapobiega jej przesuwaniu się podczas gwałtownych ruchów. Mała masa produktu, wynosząca 62 g, w połączeniu z elastycznym materiałem sprawia, że latarkę można łatwo złożyć i schować w małej przegrodzie skrzynki narzędziowej. To praktyczne podejście do mobilnego doświetlania.

Odporność warsztatowa

Lampa charakteryzuje się **stopniem ochrony IP42**, co oznacza, że jest zabezpieczona przed wnikaniem cząstek pyłu oraz pionowymi rozpryskami wody. Takie parametry sprawiają, że urządzenie dobrze radzi sobie w trudniejszych warunkach, gdzie występuje zapylenie lub wilgoć. Solidne wykonanie oraz barwa światła o temperaturze **6000 K** przyczyniają się do zachowania wysokich standardów widoczności. Producent oferuje **2-letnią gwarancję**, co potwierdza trwałość zastosowanych podzespołów i technologii LED.

Skuteczność w działaniu

Dzięki mocy znamionowej **3 W** oraz zastosowaniu wydajnego modułu LED, latarka emituje jasne, białe światło, które ułatwia identyfikację usterek w trudno dostępnych miejscach. Kompaktowe wymiary (245 mm długości) oraz pomarańczowo-czarna kolorystyka sprawiają, że narzędzie jest łatwe do zlokalizowania w ciemnym pomieszczeniu. Urządzenie spełnia rygorystyczne normy, takie jak **CE, EMC oraz RoHS**, co daje pewność użytkowania zgodnie z europejskimi standardami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Specyfikacja

Parametr	Szczegóły
Oznaczenie produktu	LEDIL414

Parametr	Szczegóły
Moc znamionowa	3 W
Napięcie nominalne	3.7 V
Strumień świetlny	115 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Masa produktu	62.00 g
Typ akumulatora	Li-po 1000mAh
Stopień ochrony	IP42
Czas ładowania	ok. 1,5 h