



OSRAM NIGHT BREAKER SILVER H4 12 V 60/55 W, 2 SZT



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/zarowki/osram-night-breaker-silver-h4-12-v-60-55-w-2-szt>

Cena: **36,86 zł** brutto / 29,97 zł netto

OSRAM

Producent: OSRAM

Nr referencyjny: DNKGKJMLRMNGN



Opis produktu

Wyraźniejsza widoczność trasy

Zastosowanie żarówek z serii SILVER sprawia, że **strumień światła jest do 100% jaśniejszy** w porównaniu do standardowych wymagań homologacyjnych. Wydłużona wiązka, sięgająca nawet **130 metrów**, umożliwia szybsze dostrzeżenie przeszkód i podnosi komfort podróżowania po zmroku. To rozwiązanie dba o bezpieczeństwo, oferując wyważone połączenie wysokiej wydajności ze stabilną pracą w zmiennych warunkach.



Szybsze rozpoznanie zagrożeń na drodze

Dłuższy zasięg reflektorów bezpośrednio przyczynia się do poprawy orientacji podczas jazdy nocą lub w deszczu. Kierowca może sprawniej **identyfikować pieszych oraz znaki drogowe**, co pomaga w zachowaniu pełnej kontroli nad pojazdem. Optymalna charakterystyka świetlna sprawia, że oczy mniej męczą się podczas długich tras, oferując wyraźny kontrast otoczenia.



Wytrzymałość i estetyczny wygląd

Konstrukcja produktu dba o długotrwałe użytkowanie przy zachowaniu mocnych parametrów świetlnych bez konieczności częstej wymiany. **Srebrna osłona trzonka** sprawia, że żarówka płynnie komponuje się z wnętrzem oprawy, co prezentuje się bardzo dobrze w lampach z przezroczystymi kloszami. Wybór ten oferuje dobre parametry techniczne połączone z dbałością o detale wizualne auta.

Parametry dla wymagających kierowców

Model H4 pracuje w systemie dwuwłóknowym, co umożliwia skuteczne obsługiwanie **światła mijania oraz drogowych**. Nominalny strumień świetlny na poziomie 1650 oraz 1000 lumenów przyczynia się do precyzyjnego kierowania wiązki przed pojazd. Żarówki są przystosowane do instalacji 12 V, co czyni je standardowym wyborem dla większości samochodów osobowych.

Uniwersalność i prosty montaż

Standardowy trzonek P43t sprawia, że instalacja jest prosta i nie wymaga modyfikacji w układzie elektrycznym. Produkt spełnia **normy ECE**, co umożliwia jego legalne użytkowanie na drogach publicznych w całej Europie. Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem odporności na drgania pomaga w codziennej eksploatacji, nawet na nawierzchniach o niskiej jakości.

Kluczowe korzyści dla użytkownika

- **Lepszy zasięg:** Oświetlenie drogi do 130 metrów ułatwia orientację w terenie.
- **Wysoka jasność:** Większa ilość światła pozwala na szybszą reakcję w sytuacjach awaryjnych.
- **Trwałość:** Zoptymalizowany proces produkcji sprzyja zachowaniu dobrych czasów pracy żarnika.
- **Estetyka:** Srebrna kopułka podnosi walory wizualne reflektorów.
- **Bezpieczeństwo:** Wyraźna widoczność pobocza pomaga w ochronie pieszych i zwierząt.

Parametr	Wartość
Oznaczenie produktu	64193NBS
Kategoria ECE	H4
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	60/55 W
Napięcie probiercze	13,2 V
Strumień świetlny	1650/1000 lm
Trwałość B3 (żarnik 1/2)	250 / 400 h
Trwałość Tc (żarnik 1/2)	500 / 900 h

Parametr	Wartość
Trzonek	P43t
Technologia	Halogenowa (HAL)
Średnica	13,0 mm
Długość	82,0 mm
Masa produktu	21,30 g