



OSRAM TYREINFLATE 200 KOMPRESOR SAMOCHODOWY 12 V



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kompresory-i-odkurzacze/osram-tyreinflate-200-kompresor-samochodowy-12-v>

Cena: **82,85 zł** brutto / 67,36 zł netto

OSRAM

Producent: OSRAM

Nr referencyjny: DNXGKJMRHRMMON

Informacje

Wydajny kompresor samochodowy **OSRAM Tyreinflate 200** pozwala napompować 13-calową oponę w zaledwie **4,5 minuty**, co pomaga w błyskawicznym przygotowaniu auta do drogi. Płaska konstrukcja sprawia, że sprzęt zachowuje dużą stabilność podczas pracy, a **duży przycisk on/off** umożliwia wygodną obsługę nawet w rękawicach. Dzięki zasilaniu z gniazda zapalniczki 12V, urządzenie jest gotowe do działania w każdych warunkach.

Opis produktu

Szybki powrót na trasę

Wydajny kompresor samochodowy **OSRAM Tyreinflate 200** pozwala napompować 13-calową oponę w zaledwie **4,5 minuty**, co pomaga w błyskawicznym przygotowaniu auta do drogi. Płaska konstrukcja sprawia, że sprzęt zachowuje dużą stabilność podczas pracy, a **duży przycisk on/off** umożliwia wygodną obsługę nawet w rękawicach. Dzięki zasilaniu z gniazda zapalniczki 12V, urządzenie jest gotowe do działania w każdych warunkach.



Porządek i wygoda obsługi

Praktyczny mechanizm **wind-up cable** pomaga utrzymać łód w bagażniku i zapobiega splątaniu przewodów po zakończeniu pracy. Projektanci uwzględnili także specjalne **wgłębienie na nakrętki zaworów**, co skutecznie chroni te drobne elementy przed zgubieniem na poboczu. Takie rozwiązanie przyczynia się do sprawniej i bezstresowej obsługi pojazdu w dowolnym miejscu.



Stabilność i prostota uruchamiania

Konstrukcja obudowy dba o to, by urządzenie nie przemieszczało się w trakcie generowania ciśnienia, co przekłada się na **komfort użytkowania**. Duży, pomarańczowy przycisk sprawia, że sterowanie przepływem powietrza jest intuicyjne i możliwe do wykonania nawet stopą. Długi, **3-metrowy kabel zasilający** oferuje swobodę manewrowania i bezproblemowe dotarcie do każdego koła w aucie.



Ochrona drobnych akcesoriów

Specjalnie wyprofilowane miejsce na spodzie obudowy pomaga w **bezpiecznym przechowywaniu** odkręconych nakrętek od wentyli. Dzięki temu użytkownik nie musi martwić się o ich przypadkowe zapodziałanie w trawie czy piasku podczas uzupełniania powietrza. To drobne usprawnienie znacząco podnosi **funkcjonalność zestawu** podczas codziennej eksploatacji.



Wszechstronność w każdym calu

Dołączony **trzyczęściowy komplet adapterów** umożliwia pompowanie kół w rowerach, motocyklach, a także piłek czy materacy. Elastyczny wąż powietrza o długości 50 cm ułatwia podłączenie do trudno dostępnych zaworów, dbając o **pełną mobilność**. Urządzenie staje się dzięki temu uniwersalnym narzędziem przydatnym nie tylko w garażu, ale i podczas urlopowych wyjazdów.



Czytelny podgląd parametrów

Urządzenie zostało wyposażone w **duży manometr o średnicy 50 mm**, który wyświetla wartości w trzech jednostkach: PSI, kPa oraz barach. Pozwala to na bieżąco monitorować postępy z dużą dokładnością, co przyczynia się do zachowania optymalnych parametrów jazdy. **Przejrzysta tarcza** sprawia, że odczyt jest możliwy nawet przy słabszym oświetleniu zewnętrznym.



Kluczowe zalety urządzenia

- **Szybkość działania:** Sprawia, że napompowanie standardowej opony od zera zajmuje tylko kilka minut.
- **Stabilna praca:** Specjalna obudowa dba o to, by urządzenie nie przemieszczało się w trakcie pracy.
- **Wygodne przechowywanie:** System wind-up cable pomaga w błyskawicznym uprzątnięciu przewodu.
- **Pełna mobilność:** Zasilanie 12V oraz 50-centymetrowy wąż oferują swobodę manewrowania wokół auta.
- **Wszechstronność:** Dołączone końcówki pomagają w przygotowaniu sprzętu sportowego i rekreacyjnego do sezonu.

Kategoria	Parametr	Wartość
Informacje o produkcie	Oznaczenie produktu	OT1200
	Czas napompowania	4.5 min (opona 13" od 0 do 2,41 bar)
	Maksymalne ciśnienie	5.5 bar
	Wyświetlacz	Analogowy, rozmiar 50 mm
	Jednostki pomiaru	PSI, kPa, bar
	Dokładność pomiaru	±0.1 bar
Dane elektryczne	Moc znamionowa	120.00 W
	Napięcie nominalne	11.1 V
	Napięcie robocze	12 V
	Źródło zasilania	12 V Fused Plug (wtyk z bezpiecznikiem 10 A)
Wymiary i waga	Długość	197.0 mm
	Szerokość	79.0 mm
	Wysokość	180.0 mm
	Długość węża powietrza	50 cm
	Długość kabla zasilającego	3.0 m
	Waga produktu (brutto)	790.00 g
Dodatkowe dane	Poziom hałasu	90 dB
	Rekomendowane użycie	Samochód, Rower
	Akcesoria w zestawie	Adaptory do piłek, materacy, rowerów
	Funkcje specjalne	Zwijany kabel, wgłębienie na nakrętki
Certyfikacja	Zgodność	CE, EAC