



Mould King Fuxing Emu High-Speed Train 12015 | Zestaw klocków | 2117 elementów



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/architektura-i-kolej/mould-king-12015-fuxing-emu-high-speed-train-building-set-2117-pcs>

Cena: **369,00 zł** brutto / 300,00 zł netto



Producent: MOULD KING

Nr referencyjny: DNXGKKJMLRMMMO


Informacje

MOULD KING 12015 FUXING EMU HIGH-SPEED TRAIN BUILDING SET to rozbudowany zestaw konstrukcyjny składający się z **2117 elementów**. Model przedstawia pociąg dużych prędkości Fuxing EMU z napędem, modułem zasilania MK4.0, silnikiem, oświetleniem LED i owalnym torem. Zdejmowany dach, otwierane drzwi oraz widoczne wnętrza sprawiają, że zestaw dobrze sprawdzi się jako element makiety kolejowej, kolekcji lub prezent dla fana pociągów i klocków.

Opis produktu

Szybki pociąg Fuxing

MOULD KING 12015 FUXING EMU HIGH-SPEED TRAIN BUILDING SET to rozbudowany zestaw konstrukcyjny inspirowany chińskim pociągiem dużych prędkości Fuxing Hao. Model wyróżnia się aerodynamiczną sylwetką, długim składem i elegancką linią wagonów, która dobrze oddaje charakter współczesnej kolei pasażerskiej. W zestawie znajduje się także owal torów, dzięki czemu gotowa konstrukcja nie musi być jedynie statyczną ekspozycją — może stać się częścią własnej makiety kolejowej.



2117 elementów budowy

Zestaw składa się z **2117 elementów**, co sprawia, że składanie jest angażującym projektem dla fanów kolei i większych modeli z klocków. Budowa obejmuje lokomotywę, wagony, detale zewnętrzne, wnętrze oraz torowisko o owalnym układzie. Taka liczba części pozwala stopniowo tworzyć zarówno smukłą bryłę pociągu, jak i funkcjonalne fragmenty konstrukcji, które zwiększają atrakcyjność modelu po zakończeniu składania.




Model z napędem

Klockowy pociąg Mould King został wyposażony w moduł zasilania MK4.0, silnik pociągu oraz oświetlenie LED przedniej części składu. Dzięki temu model może poruszać się po dołączonych torach do przodu i do tyłu, co nadaje mu bardziej użytkowy charakter niż klasycznym modelom przeznaczonym wyłącznie do ustawienia na półce. Podświetlony przód dobrze podkreśla wygląd pociągu w aranżacji dworca, peronu lub domowej makiety kolejowej.



Wnętrze i detale

Model oferuje **zdejmowany dach**, który pozwala zajrzeć do wnętrza wagonów i zobaczyć układ siedzeń oraz przedziały. Otwierane drzwi, łączenia wagonów i przegubowe fragmenty konstrukcji sprawiają, że pociąg można oglądać z wielu stron, zwracając uwagę nie tylko na zewnętrzną linię składu, ale również na rozwiązania ukryte pod dachem. To zestaw dla osób, które lubią, gdy model po złożeniu ma więcej do pokazania niż samą bryłę.



Do jazdy i ekspozycji

Po złożeniu **Fuxing EMU High-Speed Train** osiąga długość ponad 75 cm, dlatego dobrze prezentuje się jako centralny element kolekcji kolejowej. Owalny układ torów o długości ponad 146 cm pozwala ustawić model na podłodze, stole lub większej makiecie. To propozycja dla fanów kolei, technicznych zestawów konstrukcyjnych i modeli, które łączą wygląd ekspozycyjny z możliwością uruchomienia pociągu na torach.



Specyfikacja

Parametr	Szczegóły
Marka	Mould King
Model	12015
Pełna nazwa	MOULD KING 12015 FUXING EMU HIGH-SPEED TRAIN BUILDING SET
Typ produktu	Klocki konstrukcyjne
Liczba elementów	2117 elementów
Motyw	Pociąg dużych prędkości Fuxing EMU
Inspiracja modelu	Chiński pociąg dużych prędkości Fuxing Hao, seria CR400BF
Napęd	Silnik pociągu w zestawie
Moduł zasilania	MK4.0 Power Module
Oświetlenie	LED przedniego światła
Ruch modelu	Jazda do przodu i do tyłu po dołączonych torach
Dach	Zdejmowany dach umożliwiający dostęp do wnętrza
Drzwi	Otwierane drzwi
Łączenie wagonów	System łączenia wagonów w stylu magnetycznym
Wnętrze	Widoczne siedzenia i przedziały po zdjęciu dachu
Wymiary pociągu	75,5 cm długości × 10,5 cm szerokości × 7,8 cm wysokości
Wymiary toru	146,2 cm długości × 70 cm szerokości, układ owalny
Charakter modelu	Model kolejowy do składania, jazdy po torach i ekspozycji
Przeznaczenie	Składanie, kolekcja, makieta kolejowa, dekoracja, prezent dla fana pociągów i klocków