



Goneo Power Track 750mm Czarna | Szyna zasilająca | Długość 0.75m



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/listwy-zasilajace/goneo-power-track-750mm-czarna-szy-na-zasilajaca-dlugosc-075m>

Cena: **355,96 zł** brutto / 289,40 zł netto



Producent: GONEO

Nr referencyjny: DNXGKKQLKRMPQ


Informacje

GONEO Power Track to elegancki system zasilania, który zastępuje tradycyjne gniazdko i pozwala swobodnie organizować dostęp do energii w domu, biurze lub przestrzeni komercyjnej. Listwa montowana na ścianie lub w meblach porządkuje stanowisko pracy, ogranicza liczbę widocznych przewodów i umożliwia wygodne podłączenie wielu urządzeń dokładnie tam, gdzie są potrzebne.

Opis produktu

Zasilanie dopasowane do Twojej przestrzeni

GONEO Power Track to elegancki system zasilania, który zastępuje tradycyjne gniazdko i pozwala swobodnie organizować dostęp do energii w domu, biurze lub przestrzeni komercyjnej. Listwa montowana na ścianie lub w meblach porządkuje stanowisko pracy, ogranicza liczbę widocznych przewodów i umożliwia wygodne podłączenie wielu urządzeń dokładnie tam, gdzie są potrzebne.



Elastyczna konfiguracja gniazd bez narzędzi

System umożliwia indywidualne sterowanie każdym adapterem oraz szybkie dopasowanie rozmieszczenia gniazdek do aktualnych potrzeb. Adapter można przesuwąć po szynie, ustawić w wybranym miejscu i zablokować przyciskiem, zachowując odpowiedni odstęp między punktami zasilania. Włączanie odbywa się przez przekręcenie zewnętrznego pierścienia o 18° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a charakterystyczne kliknięcie oraz świecąca dioda LED informują, że adapter jest aktywny.




Bezpieczeństwo i kontrola każdego połączenia

Każde gniazdo posiada własny mechanizm włączania i wyłączania, dzięki czemu użytkownik ma pełną kontrolę nad zasilaniem podłączonych urządzeń. Zamknięta konstrukcja szyny z ukrytymi elementami przewodzącymi ogranicza ryzyko przypadkowego kontaktu z napięciem, a zabezpieczenia przeciwpyłowe i ochrona przed przecięciem przyczyniają się do trwałości systemu podczas codziennego użytkowania.



Solidne materiały i stabilna praca urządzeń

W konstrukcji zastosowano materiały przewodzące, takie jak miedź T2 o 70% większej przewodności od zwykłej miedzi oraz mosiądz K-6, który jest o 13% bardziej elastyczny niż standardowy mosiądz. Aluminiowa obudowa dba o odporność na uszkodzenia mechaniczne i wysoką temperaturę, a solidne uziemienie pomaga w utrzymaniu stabilnego zasilania urządzeń o zróżnicowanym poborze mocy.



Prosty montaż i dopasowane wymiary

GONEO Power Track można zamontować bezpośrednio w miejscu tradycyjnego gniazdka, podłączając listwę do przewodów wyprowadzonych z puszkii podtynkowej. Przed rozpoczęciem prac należy wyłączyć zasilanie, zdemontować stare gniazdko, wyznaczyć pozycję listwy na ścianie, a następnie przymocować ją za pomocą śrub lub odpowiedniego kleju montażowego. Po podłączeniu przewodów i zamknięciu osłony wystarczy wpiąć adapter w wybranym miejscu szyny i przekręcić go, aby korzystać z zasilania. Wersja 750 mm ma wymiary ok. 750 × 22 × 86 mm — długość × głębokość profilu × wysokość — dzięki czemu listwa estetycznie przylega do ściany i dobrze zakrywa miejsce po standardowym gniazdku.



Specyfikacja techniczna

Parametr	Szczegóły
Długość	750 mm
Kolor	czarny
Maksymalne obciążenie	do 3680 W
Zakres napięcia	220-250 V
Wymiary	wysokość 86 mm, szerokość 22 mm
Obudowa	aluminium
Zabezpieczenia	zamknięty system zasilania, osłony przeciwpyłowe, ochrona przed przecięciem
Certyfikacja	CE