



**Big Bag U+2 90x90x120cm
1000kg | Worek Big Bag |
dodatkowe 2 zawiesia**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/worki/big-bag-u2-90x90x120cm-1000kg-dodatkowe-2-zawiesia>

Cena: **52,15 zł** brutto / 42,40 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGKLJRFMMMLQ

Opis produktu

Big bag z dodatkowymi zawieszami

Prezentowany produkt to wytrzymały **worek typu Big Bag** o wymiarach **90x90x120 cm**, który stanowi sprawdzone rozwiązanie do transportu i składowania materiałów sypkich. Wykonanie z gęstego splotu polipropylenowego o gramaturze **150 g/m²** sprawia, że konstrukcja bez trudu znosi obciążenia do **1000 kg**. Dzięki otwartej górze i płaskiemu dnu, produkt pomaga w **sprawnym załadunku** oraz zachowaniu pełnej stabilności na placu budowy lub w magazynie.



Kluczowe zalety Big Bag U+2

- **Ułatwiony wysyp:** Dwa dolne zawiesia pozwalają na sprawne odwrócenie worka maszyną i szybki rozładunek.
- **Wysoki udźwig:** Nośność 1000 kg (SWL) oferuje bezpieczeństwo przy pracy z bardzo ciężkimi materiałami.
- **Szybka identyfikacja:** Zintegrowana, przezroczysta kieszeń pomaga w czytelnym i trwałym znakowaniu ładunków.
- **Odporność pogodowa:** Zastosowany materiał chroni zawartość przed słońcem oraz niszczącym działaniem wilgoci.
- **Szerokie zastosowanie:** Konstrukcja doskonale nadaje się do transportu gruzu, zboża oraz różnego typu odpadów.



Sprawny i szybki rozładunek

Unikalna konstrukcja wyposażona w **6 wzmocnionych zawiesi** znacząco ułatwia proces opróżniania kontenera w każdych warunkach. Oprócz standardowych czterech uchwytów górnych, worek posiada **dwa dodatkowe zawiesia** umieszczone w dolnych rogach. Takie rozwiązanie umożliwia pewne zahaczenie produktu przez wózek widłowy lub żuraw i jego kontrolowane obrócenie. System ten pomaga w **precyzyjnym wysypywaniu** zawartości, co skraca czas pracy i eliminuje potrzebę ręcznego wspomagania procesu.



Wytrzymałość w terenie

Zastosowany splot polipropylenowy oferuje wysoką **odporność na uszkodzenia** mechaniczne oraz przypadkowe rozdarcia pod wpływem ostrych krawędzi ładunku. Materiał wykazuje niewrażliwość na działanie promieniowania UV, co sprawia, że produkt dba o **bezpieczeństwo składowanych towarów** nawet przy długotrwałej ekspozycji zewnętrznej. Solidne szwy przy wszystkich punktach zaczepu oferują stabilność strukturalną, która jest kluczowa podczas częstego przenoszenia towarów o dużej masie i objętości.

Prosta logistyka i ewidencja

Szeroka, otwarta góra ułatwia błyskawiczny załadunek materiałów o **nieregularnych kształtach**, takich jak gałęzie, kamienie czy odpady z tworzyw sztucznych. Worek posiada wszytą **kieszę na dokumenty**, która umożliwia bezpieczne umieszczenie etykiety identyfikacyjnej lub specyfikacji towaru. Rozwiązanie to pomaga w zachowaniu wzorowego porządku w dokumentacji transportowej i pozwala na **błyskawiczną weryfikację** zawartości przez operatorów maszyn oraz pracowników magazynowych na każdym etapie logistyki.

Stabilność przy składowaniu

Konstrukcja oparta na **płaskim dnie** skutecznie zapobiega kołysaniu się worka podczas napełniania, co przyczynia się do wyższego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Produkt oferuje optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni transportowej, pozwalając na **równe ustawianie** jednostek obok siebie. Wykorzystanie sześciu punktów zaczepu daje operatorom maszyn większą swobodę manewrowania, sprawiając, że operowanie ładunkiem o masie 1 tony staje się znacznie bardziej **przewidywalne i stabilne**.

Wielozadaniowy charakter

Dzięki uniwersalnym parametrom, worek ten znajduje zastosowanie w wielu branżach, od budownictwa po rolnictwo i przemysł wydobywczy. Pomaga w **organizacji przestrzeni** roboczej, służąc jako mobilny punkt zbiórki surowców wtórnych lub gruzu. Solidna gramatura tkaniny sprawia, że produkt **oferuje odporność** na rozciąganie, co jest istotne przy gęstych materiałach sypkich. Wybór tego rozwiązania przyczynia się do poprawy efektywności procesów przeładunkowych w każdym przedsiębiorstwie.

Specyfikacja

Parametr	Szczegóły
Rozmiar zewnętrzny	90 x 90 x 120 cm
Udźwig (SWL)	1000 kg
Gramatura materiału	150 g/m2
Liczba zawiesi	6 (4 górne + 2 dolne)
Rodzaj góry	Otwarta
Rodzaj dna	Płaskie
Materiał	Polipropylen tkany
Kieszon na dokumenty	Tak
Odporność UV	Tak