



TELTONIKA RUT986 INDUSTRIAL GLOBAL LTE ROUTER TELIT CAT4 MODEM



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-rut986-industrial-global-lte-router-telit-cat4-modem>

Cena: **1 036,79 zł** brutto / 842,92 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGKMMLHRMMLN


Informacje

Teltonika RUT986 to przemysłowy router komórkowy z globalnym modemem LTE Cat 4, obsługą dwóch kart SIM oraz eSIM z funkcją bootstrap, co zapewnia elastyczną i niezawodną łączność w rozproszonych instalacjach. Cztery porty Ethernet, interfejsy RS232 i RS485, GNSS oraz liczne wejścia i wyjścia umożliwiają integrację z urządzeniami automatyki, telemetriki i monitoringu. Obsługa Modbus, DNP3 i OPC UA ułatwia wymianę danych z systemami nadrzędnymi, a zero-touch deployment i platforma Teltonika RMS pozwalają na wygodne zdalne zarządzanie wieloma urządzeniami.

Opis produktu

Globalna łączność LTE Cat 4

Teltonika RUT986 to przemysłowy router komórkowy wyposażony w globalny modem Telit LTE Cat 4. Obsługa dwóch kart SIM oraz technologii eSIM ułatwia korzystanie z usług różnych operatorów i pomaga utrzymać łączność w rozproszonych instalacjach. Funkcja eSIM bootstrap umożliwia początkowe pobranie profilu operatora bez konieczności jego wcześniejszego instalowania.



Rozbudowane interfejsy do zastosowań przemysłowych

Cztery porty Ethernet pozwalają podłączyć urządzenia sieciowe, natomiast interfejsy szeregowo RS232 i RS485 umożliwiają integrację routera ze sterownikami, licznikami, czujnikami oraz pozostałym wyposażeniem przemysłowym. RUT986 oferuje również obsługę GNSS i wielu wejść oraz wyjść, co zwiększa możliwości wykorzystania go w systemach automatyki, teledzielnictwa i zdalnego nadzoru.



Protokoły przemysłowe i zdalne zarządzanie

Obsługa protokołów Modbus, DNP3 oraz OPC UA pomaga w zbieraniu i przesyłaniu danych pomiędzy urządzeniami a systemami nadrzędnymi. Router wspiera wdrażanie typu zero-touch oraz współpracuje z platformą Teltonika RMS, która umożliwia centralne monitorowanie, konfigurację i obsługę urządzeń znajdujących się w wielu lokalizacjach.

