



TELTONIKA RUTM30 COMPACT 5G ROUTER, ESIM, DUAL-SIM



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-rutm30-compact-5g-router-esim-dual-sim>

Cena: **1 900,79 zł** brutto / 1 545,36 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGKMMLMRMNGI

Informacje

Teltonika RUTM30 to kompaktowy router 5G z obsługą SA/NSA, zapewniający szybkie i stabilne połączenie dla wymagających aplikacji. Dzięki zgodności z 4G LTE Cat 19 i 3G utrzymuje łączność także poza zasięgiem 5G. Obsługuje eSIM w standardzie SGP.22 oraz dwie fizyczne karty SIM, co ułatwia wybór operatora i zwiększa elastyczność. Dwa porty Gigabit Ethernet LAN/WAN, dwuzakresowe Wi-Fi i zewnętrzne złącza antenowe pozwalają łatwo dopasować go do różnych instalacji. Funkcje redundancji, automatycznego przełączania łącza i zapasowego WAN zwiększają niezawodność w IoT, M2M, monitoringu, transporcie i zdalnych wdrożeniach.

Opis produktu

Teltonika RUTM30 - kompaktowy router 5G z eSIM

Teltonika RUTM30 to kompaktowy router przeznaczony do obsługi aplikacji wymagających szybkiej transmisji danych. Urządzenie obsługuje sieci 5G w architekturze SA i NSA, a zgodność wsteczna z 4G LTE Cat 19 oraz 3G umożliwia utrzymanie łączności także poza zasięgiem sieci 5G. Obsługa eSIM w standardzie SGP.22 oraz dwóch fizycznych kart SIM ułatwia korzystanie z usług różnych operatorów.



Gigabit Ethernet i dwuzakresowa sieć Wi-Fi

Router został wyposażony w dwa porty Gigabit Ethernet – LAN oraz WAN – które umożliwiają podłączanie urządzeń przewodowych i integrację z istniejącą infrastrukturą sieciową. Dwuzakresowe Wi-Fi pozwala udostępniać połączenie urządzeniom bezprzewodowym, natomiast zewnętrzne złącza antenowe pomagają dopasować instalację do warunków panujących w miejscu wdrożenia.



Redundancja połączenia dla systemów IoT i M2M

Funkcja automatycznego przełączania połączenia, zapasowy interfejs WAN oraz obsługa różnych scenariuszy zmiany operatora pomagają ograniczyć przerwy w dostępie do sieci. Teltonika RUTM30 sprawdzi się w rozwiązaniach IoT i M2M, systemach monitoringu, transporcie, punktach sprzedaży oraz instalacjach zdalnych, w których istotne są elastyczna konfiguracja i możliwość zdalnego dostępu.

