



Extralink 4U 600x450 Czarna | Szafa rack | montowana na ścianie



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-4u-600x450-czarna-szafa-rack-montowana-na-scianie>

Cena: **299,00 zł** brutto / 243,09 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DN XF MJOLK RMMOM

Informacje

Czarna szafa rack EXTRALINK 4U 600 × 450 to solidna, 19-calowa obudowa do montażu naściennego lub stojącego, idealna do biur, serwerowni i instalacji CCTV. Wykonana ze stalowej blachy walcowanej na zimno, zapewnia trwałość i niezawodność. Przednie drzwi z hartowanego szkła otwierają się lewo- lub prawostronnie i odchylają się ponad 180°, co ułatwia dostęp. Zdejmowane panele boczne z zamkami i kluczykami zwiększają wygodę serwisowania. Szafa ma oznaczenie 4U, wysokość 28 cm, dwa miejsca na wentylatory w górnej części oraz dodatkowe przepusty kablowe u góry i na dole, co poprawia organizację i chłodzenie sprzętu.

Cechy produktu

Wysokość produktu	280 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	450 mm
Wbudowane UPS	No
Pojemność opakowania	0.0502 cm ³
Czujnik temperatury	No
Rodzaj chłodzenia	Passive
Zamek	Yes
Relingi	Yes
Materiały	szkło
Kolor	Czarny
Głębokość opakowania	640 mm

Wysokość opakowania	160 mm
Szerokość opakowania	490 mm
Pojemność stelaża	4U
Maksymalna waga	20 kg
Rozmiar	19 "
Dołączone śruby	Yes
W zestawie nakrętki	Yes
Dźwiękochłonna	No
Zamek na klucz panelu bocznego	No
Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	No
Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdemowalne drzwi przednie	Yes
Zdemowalne drzwi tylne	No
Konstrukcja panelu bocznego	Metal
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Metal
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj ramy	Closed
Model	Wall mounted rack


Opis produktu

Szafa rack marki EXTRALINK w kolorze czarnym - 4U, 600 × 450

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą bądź prawą stronę.

DOMOWA SIEĆ POD KONTROLĄ

porządek zaczyna się od organizacji



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi **4U (od ang. unit)**, natomiast całkowita wysokość szafy to **28 cm**.



Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

Profesjonalna szafa rack z zamkiem



Ochrona, porządek
i estetyka w jednym.
Doskonała do uporządkowania
domowych przestrzeni,
biur i serwerowni.

Sufit szafy przystosowany do montażu wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **2 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, umieszczono tam także **dodatkowy przepust** do wyciągania kabli.


ŁATWY MONTAŻ W ZALEDWIE KILKA MINUT

Dzięki czytelnej instrukcji i kompletnemu zestawowi śrub,
złożenie szafy jest szybkie i intuicyjne.

Bez problemu poradzisz sobie sam – bez potrzeby wzywania technika!



Budowa szafy - rysunek



- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Główne cechy

- Standardowy montaż 19'', spawana rama, niezawodna konstrukcja
- Konstrukcja ramy do samodzielnego montażu - łatwa w przenoszeniu i transporcie, co obniża koszty związane z wysyłką
- Montaż ścienny lub w pozycji stojącej
- Łatwy montaż (patent)
- Zdejmowane panele boczne
- Otwory do wprowadzenia kabli zarówno na górnej pokrywie, jak i na dolnym panelu
- Przednie drzwiczki ze szkła hartowanego z kątem obrotu przekraczającym 180 stopni

Spawana
rama



Dwa wbudowane
otwory chłodzące



Zdejmowane
panele boczne



Zamykane drzwi
z hartowanego szkła



Duży wybór szaf serwerowych Extralink

Dopasuj szafę do swoich potrzeb!

