



**Huawei HG8145V5 GPON |
ONT | WiFi, 1x GPON, 4x RJ45
1000Mb/s, 1x RJ11, USB**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/olt-i-ont/huawei-hg8145v5-gpon-ont-wifi-1x-gpon-4x-rj45-1000mb-s-1x-rj11-usb>

Cena: **309,70 zł** brutto / 251,79 zł netto



Producent: HUAWEI

Nr referencyjny: DNXGGHNJIRMMGN



Opis produktu

Wielofunkcyjny router od Huawei



Huawei HG8145v5 to **wielofunkcyjny router** WiFi dla domu oraz małych i średnich firm. Urządzenie obsługuje łączność umożliwiającą pracę w domu (home office) , technologię "VPN passthrough", która jest używana do łączenia się z sieciami korporacyjnymi. Urządzenie od Huawei jest inteligentnym routerem typu Optical Network Terminal (ONT) w rozwiązaniu FTTH firmy Huawei. Dzięki zastosowaniu technologii GPON, użytkownikom domowym zapewniony jest dostęp do ultra szerokopasmowego Internetu. Model HG8145V5 **obsługuje dwa pasma częstotliwości 802.11ac (2,4GHz, 5GHz) i posiada wysokowydajne funkcje przekierowywania**, aby zapewnić doskonałe wrażenia z usług głosowych, internetowych i wideo HD. Te cechy sprawiają, że router ten jest idealnym rozwiązaniem dla szerokopasmowego dostępu.

Urządzenie od Huawei ma zwartą konstrukcję i jest urządzeniem, które świetnie się sprawdza w codziennym użytkowaniu. Z łatwością **wykonuje wiele funkcji**, które można znaleźć poniżej.



Funkcje

Inteligentne połączenie	Inteligentny zasięg Wi-Fi; Automatyczna negocjacja SIP/H.248; Dowolony port, dowolna usługa; Kontrola rodzicielska
Obsługa i konserwacja	Diagnostyka jakości wideo IPTV; eMDI; Wykrywanie i izolowanie OLT; Emulacja połączeń + test obwodu + test linii pętlowej; Testowanie symulacji PPPoE/DHCP; Emulacja sieci WLAN
Właściwości warstwy	PPPoE/Statyczny IP/DHCP; NAT/NAPT; Przekierowywanie portów; ALG, UPnP; DDNS/serwer DNS/klient DNS; Podwójny stos IPv6/IPv4, DS-Lite i IPv6; Trasy statyczne/domyślne; Wiele usług na jednym porcie WAN
Bezpieczeństwo	Firewall SPI; Filtrowanie na podstawie adresów MAC/IP/URL
O&M (Eksploracja)	OMCI/WEB UI/TR069; Komunikaty OMCI o zmiennej długości; Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych oprogramowania dwusystemowego
Multicast	Proxy/snooping IGMP v2/v3; MLD v1/v2 snooping
Smart service	Zaplanowane wyłączenia sieci Wi-Fi; Inteligentne udostępnianie sieci Wi-Fi; Portal/802.1x uwierzytelnianie; Udostępnianie SoftGRE-bsaen
Oszczędność energii	Wskaźnik oszczędzania energii
QoS	Ograniczenie przepustowości portu Ethernet; Priorytet 802.1p; SP/WRR/SP+WRR; Ograniczenie szybkości transmisji pakietów Broadcast

