



Mercusys AC12 | Router WiFi | AC1200 Dual Band



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/mercusys-ac12-router-wifi-ac1200-dual-band>

Cena: **79,95 zł** brutto / 65,00 zł netto



MERCUSYS[®]

Producent: MERCUSYS

Nr referencyjny: DNXGFONJJRMMLJ

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	32 mm
Napięcie operacyjne	9 V
Port USB	No
Firewall	Yes
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Szerokość produktu	222 mm
Głębokość produktu	140 mm
4G	No
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
Waga wraz z opakowaniem	640 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Głębokość opakowania	288 mm

Wysokość opakowania	66 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	382 mm
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Przycisk reset	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Prąd wyjściowy	0.85 A
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11b
Przewodowa sieć LAN	Yes
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj zasilania	AC
Konstrukcja anteny	External
5G	No
3G	No
Ilość anten	4
Kolor produktu	Czarny
Dostęp dla gości	Yes
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Ethernet WAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mb/s
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Opis produktu

Dwupasmowy router AC12 marki Mercusys

Dwupasmowy router AC12 firmy **Mercusys** tworzy niezwykle szybką sieć Wi-Fi z wykorzystaniem standardu **802.11ac**, która jest **trzykrotnie szybsza** od sieci opartej na standardzie 802.11n. **Standard AC** staje się coraz bardziej popularny, a odpowiedni router jest **kluczem do wydajnej sieci Wi-Fi**.



Połączenie dwupasmowe

Dzięki **dwupasmowemu połączeniu Wi-Fi** można wykorzystać potencjał oferowany przez większą liczbę urządzeń bezprzewodowych. Pierwsze pasmo routera AC12 o prędkości **300 Mbps 2.4 GHz** nadaje się świetnie do sprawdzania maili lub do surfowania po internecie, drugie pasmo o prędkości **867 Mbps 5 GHz** obejmuje zadania wymagające dużej przepustowości, takie jak **strumieniowanie w jakości HD** czy **granie w najbardziej wymagające gry online**, a jednoczesne wykorzystanie obu pasm pozwala **wykonywać obie czynności w tym samym czasie**.



Zasięg w całym domu

Cztery anteny o sile zysku 5 dBi zapewniają **idealny zasięg** w całym domu lub biurze. Koniec z "białymi plamami", **Router AC12** został skonstruowany tak, aby temu zapobiec.



Kontrola rodzicielska oraz kontrola dostępu

Router AC12 wyposażony jest w **kontrolę rodzicielską**, która pozwoli Ci utworzyć białą lub czarną listę i ograniczyć czas korzystania z internetu. **Kontrola dostępu** to funkcja, dzięki której zdecydujesz o przyznaniu gościom dostępu do sieci Wi-Fi, **chroniąc tym samym Twoją prywatność**.



Łatwa instalacja w trzech krokach

Prosta, intuicyjna konfiguracja, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie producenta:

Krok 1 - po połączeniu z routerem na <http://mwlogin.net>. utwórz unikatowy login oraz hasło.

Krok 2 - wybierz swój typ połączenia oraz wprowadź wymagane informacje.

Krok 3 - ustal nazwę (SSID) oraz hasło dla swojej sieci bezprzewodowej.

