



MikroTik cAP-2nD | Punkt dostępowy | RBcAP2nD, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/mikrotik-cap-2nd-punkt-dostepowy-rbcap-2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Cena: **171,14 zł** brutto / 139,14 zł netto



Producent: MIKROTIK

Nr referencyjny: DNXFLNLKJRMMMN

Informacje

MikroTik RouterBOARD RBcAP2nD cAP-2nD to sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 2,4 GHz z dwoma strumieniami, przeznaczony do domu i zastosowań biznesowych, takich jak hotele, lotniska czy centra handlowe. Obsługuje standardy 802.11b/g/n, oferuje estetyczny, dyskretny design i może być zasilany przez PoE. Współpracuje z systemem CAPsMAN, umożliwiając centralne zarządzanie wieloma access pointami. W zestawie znajdują się wszystkie potrzebne akcesoria montażowe, w tym uchwyt ścienny/sufitowy, PoE injector, zasilacz oraz śruby i kotwy.

Cechy produktu

Wysokość produktu	31 mm
Diody LED	Tak
Czułość odbiorcy	1MBit/s: -96 @ 22dBm Tx 11MBit/s: -89 @ 22dBm Tx 6MBit/s: -93 @ 20dBm Tx 54MBit/s: -74 @ 18dBm Tx MCS0: -93 @ 20dBm Tx MCS7: -71 @ 26dBm Tx
Szerokość produktu	138 mm
Głębokość produktu	138 mm
Zestaw do montażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	4 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	2 gain
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Wielkość pamięci flash	16 MB
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	54 Mbit/s

Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Adapter PoE w zestawie	Yes
Umieszczenie	Ceiling
Napięcie wejściowe AC	11 V
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Wewnętrzny	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Opis produktu

Sufitowy punkt dostępowy MikroTik RouterBOARD RBcAP2nD cAP-2nD

RouterBOARD RBcAP2nD cAP-2nD (**sufitowy access point**) to pierwszy dwustrumieniowy AP marki MikroTik działający w paśmie częstotliwości 2,4 GHz. Ponadczasowy design sprawia, że urządzenie będzie współgrać z wystrojem wielu pomieszczeń. Ten punkt dostępowy doskonale się sprawdzi zarówno w rozwiązaniach dla domu, jak i w biznesie hotelarskim, na lotniskach, w centrach handlowych itp.



Kontrolowany menedżer systemu AP

Urządzenie cAP-2nD wspiera standardy sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n. Może być zasilany poprzez PoE. Oprogramowanie Mikrotik CAPsMAN idealnie się sprawdzi do zarządzania wszystkimi access pointami z jednego miejsca.



Zestaw do szybkiego montażu

Wszystkie potrzebne akcesoria montażowe są dołączone w zestawie, by łatwo i sprawnie podłączyć punkt dostępowy. Zestaw zawiera uchwyt ścienny/ sufitowy, PoE injector, zasilacz oraz śruby i kotwy śrubowe.



